

Das Innovative

Universell einsetzbare doppelwandige Abgasanlage mit 30 mm Wärmedämmung. Die europaweit patentierte Verbindungstechnik mit metallischer Flächendichtung besitzt die Qualität von geschweißten Anlagen mit den Vorteilen der leichten und schnellen Elementbauweise. Die Eignung für alle Arten von Feuerstätten einschließlich BHKW und Notstromanlagen erlaubt ein späteres Umrüsten des Wärmeerzeugers und spart so Investitionskosten. Das metallische Dichtprinzip bedeutet verschleißfreien Betrieb, minimiert Wartungskosten und erhöht die Betriebssicherheit der Heizungsanlage. Ausführung DW-Alkon WPG: feuchteunempfindlich nach Rußbrand für Stückholz, Holzpellets und Hackschnitzel inkl. Überdruckbetrieb (z. B. Pellet-Brennwert).

DW-Alkon auf einen Blick

Zertifizierung:	DOP-No. 0432-CPR-00117-21
T200 P1 W0	bis 200 °C Abgastemperatur, Überdruck 200 Pa, feuchte Betriebsweise, Öl/Gas
T600 H1 W0	bis 600 °C Abgastemperatur, Überdruck 5.000 Pa, feuchte Betriebsweise, Öl/Gas
T600 H1 DG	bis 600 °C Abgastemperatur, Überdruck Trockenbetrieb, rußbrandbeständig, Öl/Gas/Festbrennstoffe

Ggf. abweichende Angaben siehe Einzelbauteile
 Wandhalterabstand 4 m, freie Auskrugung 3 m (bis DN 350 mit stat. Klemmbändern)

Sonderausführungen auf Anfrage

Außenmantel verkupfert, gebürstet, matt, Pulverbeschichtung in RAL-Farbe, Wärmedämmung 60 mm, WPG-Ausführung Werkstoff 1.4539, Hochtemperaturwerkstoff 1.4828, weitere Nennweiten

Lieferbedingungen

Lieferung „ab Werk“. Ab 650 Euro Netto-Warenwert pro Bestellung erfolgt die Lieferung frei Haus. Express-, Terminlieferungen und Lieferungen in das Ausland auf Anfrage.

Warenrücknahme

Rückgabe nur für max. 3 Monate alte und wiederverkaufsfähige A-Artikel bei „frei Haus“-Rücklieferung und Abzug von 30 % Bearbeitungsgebühr. Rücklieferungen sind anzumelden. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen. Diese können unter www.raab-gruppe.de abgerufen werden.

Versand nach = **A** 1 bis 2 Werktagen **B** 4 bis 5 Werktagen **C** Versand auf Anfrage

Bei Lagerbestellungen muss die Lieferzeit angefragt werden, unabhängig von der Artikelklassifizierung.





Sonderausführungen und weitere Nennweiten auf Anfrage.

	Ø1 (DN) Ø A	80 140	100 160	130 190	150 210	180 240	200 260	250 310	300 360	350 410	400 460	500 560	600 660
Fußteil Wand-/Bodenmontage													W6
 <p>T600 H1 WO T600 N1 WO/DG</p>	Art.-Nr.	A 1007708	A 1007766	A 1007607	A 1007767	A 1007768	A 1007613	A 1007770	A 1007771	C 1007773	C 1007724	C 1007710	C 1007709
	Preis	107,44	107,44	107,44	115,13	133,72	152,89	186,62	222,86	273,78	299,75	356,45	449,69
	NL	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118
	a	180	200	230	250	280	300	350	400	450	500	600	700
	b	230	250	280	300	330	350	400	450	500	550	650	750
	LZ kg*	1,11	1,36	1,62	2,27	2,36	2,68	3,30	4,92	6,87	8,77	12,43	15,30
Fußteil mit Stütze, Grundplatte rund													W6
 <p>T600 H1 WO T600 N1 WO/DG</p>	Art.-Nr.	B 1014977	B 1014986	B 1014996	A 1007991	B 1015017	B 1007992	B 1007993	B 1015039	C 1015044	C 1007997	C 1015047	C 1015050
	Preis	291,44	291,44	291,44	298,59	332,87	347,52	384,82	459,24	531,97	621,74	747,04	866,53
	NL	1158	1158	1158	1158	1158	1158	1158	1158	1158	1168	1168	1168
	Ø a	140	160	190	210	240	260	310	360	410	460	560	660
	LZ kg*	5,33	5,87	6,69	7,36	7,63	8,65	10,59	11,47	12,95	14,50	20,12	31,72
Fußteil für Kaminmontage, Einschub rund													W6
 <p>T600 N1 DG</p>	Art.-Nr.	B 1012171	B 1007758	B 1007759	B 1007760	B 1007761	B 1007762	B 1007764	B 1007772	C 1010880	C 1012167	C 1012169	C 1012170
	Preis	193,25	193,25	193,25	206,76	235,85	257,67	307,54	338,71	358,46	425,99	507,03	605,74
	NL	174	174	174	174	174	174	174	174	174	174	174	174
	a	340	360	390	410	440	460	510	560	610	660	760	860
	LZ kg*	2,01	2,24	2,66	3,14	3,43	4,02	4,95	5,49	6,49	8,74	11,65	13,92
Fußteil offen als Zwischenstütze													W6
 <p>T600 H1 WO T600 N1 WO/DG</p>	Art.-Nr.	B 1007781	B 1007783	B 1007784	A 1007599	B 1007737	B 1007786	B 1007788	B 1007789	C 1007790	C 1007791	C 1012168	C 1007765
	Preis	170,87	170,87	170,87	180,42	206,71	229,41	276,01	310,66	381,16	450,74	569,39	629,30
	NL	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156
	a	180	200	230	250	280	300	350	400	450	500	600	700
	b	230	250	280	300	330	350	400	450	500	550	650	750
	LZ kg*	1,25	1,42	1,64	2,00	2,79	2,96	4,11	5,23	6,25	7,95	9,84	12,03
Universal-Reinigungsöffnung													W6
 <p>T600 H1 WO T600 N1 WO/DG</p>	Art.-Nr.	A 1020384	A 1020385	A 1020386	A 1020387	A 1008018	A 1008019	A 1008021	A 1008022	C 1008023	C 1008024	C 1008025	C 1008026
	Preis	299,49	299,49	320,01	340,79	368,85	383,39	420,80	432,22	487,29	656,03	830,21	963,31
	NL	440	440	440	440	480	480	480	480	480	480	480	480
	LZ kg*	1,61	1,93	2,48	2,70	3,58	3,79	4,99	5,34	5,81	8,55	10,33	11,92

Versand nach = **A** 1 bis 2 Werktagen **B** 4 bis 5 Werktagen **C** Versand auf Anfrage

Bei Lagerbestellungen muss die Lieferzeit angefragt werden, unabhängig von der Artikelklassifizierung.

Sonderausführungen und weitere Nennweiten auf Anfrage.

		Ø1 (DN)	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	500	600	
		Ø A	140	160	190	210	240	260	310	360	410	460	560	660	
Bogen 87° mit Stützfuß															W6
 <p>T600 H1 WO</p>	Art.-Nr.	A	A	A	A	B	A	A	B	C	C	C	C	C	
	Preis	1020388	1020389	1020390	1020391	1020392	1020393	1007850	1007838	1012191	1007841	1012202	1012223		
	NL	356,09	356,59	382,35	421,83	456,12	492,49	545,48	628,85	743,14	877,96	1.048,45	1.261,86		
	V	250	250	250	250	250	250	270	325	325	400	400	450		
	E	181	171	156	146	131	121	116	146	121	171	121	121		
	F	186	186	186	186	186	186	206	261	261	335	335	385		
	L	114	124	140	150	166	177	203	229	256	292	345	397		
	LZ kg*	500	500	500	500	500	500	540	650	650	790	790	890		
		1,76	2,20	3,10	3,66	4,51	5,78	7,32	9,60	11,22	15,85	19,71	21,73		
Bogen 87° drehbar für Wandtritt															W6
 <p>T600 H1 WO</p>	Art.-Nr.	B	B	B	B	B	B	B	B	C	C	C	C	C	
	Preis	1007868	1007879	1007889	1007898	1007909	1007917	1012276	1007942	1011289	1007953	1011297	1011302		
	a	331,44	331,44	368,85	407,29	437,61	463,12	539,47	589,66	681,84	783,14	996,40	1.102,38		
	b	180	200	230	250	280	300	350	400	450	500	600	700		
	F	230	250	280	300	330	350	400	450	500	550	650	750		
	E	139	148	163	172	186	196	219	243	267	311	358	405		
	E	418	428	443	453	468	478	503	527	552	618	668	718		
	C	80	80	80	80	80	80	80	80	120	80	120	120		
	LZ kg*	2,10	2,65	3,47	3,80	5,11	5,31	7,44	10,22	10,83	15,64	21,46	26,61		
Feuerungsanschluss 87° druckdicht															W6
 <p>T600 H1 WO T600 N1 WO/DG</p>	Art.-Nr.	B	B	B	B	B	B	B	B	C	C	C	C	C	
	Preis	1020404	1020405	1020406	1020407	1020408	1020409	1007800	1007798	1007796	1007794	1012176	1012180		
	NL	227,19	227,19	238,79	253,52	282,61	334,56	410,41	563,27	648,34	878,86	947,58	1.139,16		
	E 87°	440	440	440	440	440	440	480	590	590	740	740	840		
	F 87°	186	186	186	186	186	186	206	266	256	292	345	397		
	LZ kg*	114	124	140	150	166	177	203	229	266	340	340	390		
	1,73	1,89	2,32	2,53	3,45	3,60	6,14	6,68	7,85	13,75	17,26	22,32			
Feuerungsanschluss 90° nicht druckdicht															W6
 <p>T600 N1 DG</p>	Art.-Nr.	B	B	A	A	A	B	B	B	C	C	C	C	C	
	Preis	1020397	1020398	1020399	1020400	1020401	1020402	1007980	1007983	1014958	1014962	1014967	1014970		
	NL	218,19	218,19	227,68	253,52	282,61	334,56	410,41	523,68	580,02	750,41	856,39	1.014,89		
	E 90°	440	440	440	440	440	440	480	590	590	740	740	840		
	F 90°	190	190	190	190	190	190	210	270	270	345	345	395		
	LZ kg*	110	120	135	145	160	170	195	220	245	270	320	370		
	1,73	1,89	2,32	2,53	3,45	3,60	6,14	6,68	7,85	13,75	17,26	22,32			
Feuerungsanschluss 45° druckdicht															W6
 <p>T600 H1 WO T600 N1 WO/DG</p>	Art.-Nr.	B	B	B	B	B	B	B	B	C	C	C	C	C	
	Preis	1012179	1012182	1007833	1007611	1007844	1007591	1007802	1007606	1007581	1014783	1014782	1014785		
	NL	370,92	370,92	385,93	419,39	454,04	549,63	654,89	773,74	923,46	1.200,05	1.517,77	1.651,50		
	V	380	410	450	480	520	550	620	690	760	840	980	1120		
	F	122	124	121	123	121	122	122	121	120	129	128	127		
	E	155	172	198	215	240	257	300	343	385	428	513	599		
	LZ kg*	74	81	92	99	110	117	134	152	170	187	223	258		
	2,48	2,57	3,22	3,97	4,78	5,30	8,15	9,74	11,90	19,30	26,97	35,05			






Versand nach = **A** 1 bis 2 Werktagen

B 4 bis 5 Werktagen

C Versand auf Anfrage

Bei Lagerbestellungen muss die Lieferzeit angefragt werden, unabhängig von der Artikelklassifizierung.

Sonderausführungen und weitere Nennweiten auf Anfrage.

	Ø1 (DN)	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	500	600	
	Ø A	140	160	190	210	240	260	310	360	410	460	560	660	
Kombiteil Feuerungsanschluss 90° mit Reinigungsöffnung nicht druckdicht (Zustimmung des BSM erforderlich)														W6
 <p>T600 N1 DG</p>	Art.-Nr.		B	B	A	B	B	B						
	Preis		1014985	1014995	1015006	1015016	1015024	1015033						
	NL		462,36	462,36	490,41	568,33	601,58	704,44						
	E		440	440	440	480	480	480						
	F		190	190	190	210	210	210						
	L		120	135	145	160	170	195						
	LZ kg*		500	500	500	540	540	540						
			3,08	3,37	3,61	4,42	5,14	7,21						
Anschluss von EW-Alkon auf DW-Alkon (in Abgasrichtung)														W6
 <p>T600 N1 WO/DG</p>	Art.-Nr.	A	B	A	A	A	A	B	B	C	C	C	C	
	Preis	1007822	1007583	1007835	1007603	1007830	1007584	1007828	1007585	1007826	1007825	1007824	1007823	
	NL	84,90	84,90	84,90	84,90	96,95	105,87	137,71	175,10	221,17	259,62	287,02	339,60	
	LZ kg*	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	
		0,51	0,56	0,72	0,80	1,03	1,15	1,52	2,33	3,43	4,59	6,29	8,11	
Anschluss von EW-Muffe auf DW-Alkon (in Abgasrichtung)														W6
 <p>T600 N1 DG</p>	Art.-Nr.	B	B	B	A	A	A	B	B	C	C	C	C	
	Preis	1007723	1007817	1007582	1007730	1007717	1007602	1007719	1007720	1007721	1014769	1007722	1014770	
	NL	84,90	84,90	84,90	84,90	96,95	105,87	137,71	175,10	221,17	259,62	287,02	339,60	
	LZ kg*	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	
		0,51	0,56	0,72	0,80	1,03	1,15	1,52	2,33	3,43	4,59	6,29	8,11	
Anschluss von EW auf DW-Alkon (in Abgasrichtung)														W6
 <p>T600 N1 WO/DG</p>	Art.-Nr.	B	B	B	B	B	B	B	B	C	C	C	C	
	Preis	1014846	1007870	1007883	1007891	1007903	1007911	1007927	1007933	1007944	1007951	1007954	1007955	
	NL	84,90	84,90	84,90	84,90	96,95	105,87	137,71	175,10	221,17	259,62	287,02	339,60	
	LZ kg*	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	
		0,51	0,56	0,72	0,80	1,03	1,15	1,52	2,33	3,43	4,59	6,29	8,11	
Doppeltes Wandfutter kürzbar														W6
 <p>T600 N1 DG</p>	Art.-Nr.			B	A	B	B							
	Preis			1013208	1014652	1014654	1014655							
	Ø Vb			50,91	50,91	60,26	64,42							
	LZ kg*			128,5	148,5	178,5	198,5							
				1,19	1,42	1,66	1,82							
	Art.-Nr.				B									
Preis				1023018										
Ø Vb				60,26										
LZ kg*				178,5										
				2,01										
	Ø1 (DN)	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	500	600	

Alle Preise in Euro/Stück, zzgl. geltender MwSt.



* LZ kg × aktueller Legierungszuschlag €/kg = netto Legierungszuschlag in Euro

D
72

Versand nach = **A** 1 bis 2 Werktagen **B** 4 bis 5 Werktagen **C** Versand auf Anfrage

Bei Lagerbestellungen muss die Lieferzeit angefragt werden, unabhängig von der Artikelklassifizierung.

Sonderausführungen und weitere Nennweiten auf Anfrage.

	Ø1(DN) Ø A	80 140	100 160	130 190	150 210	180 240	200 260	250 310	300 360	350 410	400 460	500 560	600 660	
Rohrelement 1000 mm														W6
 <p>T600 H1 WO T600 N1 WO/DG</p>	Art.-Nr.	A 1020277	A 1020278	A 1020279	A 1020280	A 1020281	A 1020282	A 1020284	A 1020285	C 1020286	C 1020287	C 1020289	C 1020290	
	Preis	144,23	144,23	151,69	176,63	194,29	228,58	269,10	303,12	326,09	414,56	544,44	635,87	
	NL	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	
	LZ kg*	2,71	3,21	3,95	4,44	5,18	5,67	6,91	8,14	9,37	11,74	14,45	18,64	
	VPE/Palette	24	24	12	12	12	12	6	6	6	4	4	1	
Rohrelement 500 mm														W6
 <p>T600 H1 WO T600 N1 WO/DG</p>	Art.-Nr.	A 1020291	A 1020292	A 1020293	A 1020294	A 1020295	A 1020296	A 1020298	A 1020299	C 1020300	C 1020301	C 1020303	C 1020304	
	Preis	88,32	88,32	96,63	99,32	112,13	128,68	161,05	180,71	198,71	257,67	312,74	383,39	
	NL	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	
	LZ kg*	1,36	1,60	1,97	2,22	2,59	2,84	3,45	4,07	4,69	5,87	7,23	9,23	
	VPE/Palette	48	48	24	24	24	24	12	12	12	8	8	2	
Rohrelement 250 mm														W6
 <p>T600 H1 WO T600 N1 WO/DG</p>	Art.-Nr.	A 1020305	A 1020306	A 1020307	A 1020308	A 1020309	A 1020310	A 1020312	A 1020313	C 1020314	C 1020315	C 1020317	C 1020318	
	Preis	62,34	62,34	71,34	80,65	92,47	97,67	106,97	124,49	145,27	230,40	251,31	283,26	
	NL	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	
	LZ kg*	0,68	0,80	0,99	1,11	1,29	1,42	1,73	2,03	2,34	2,93	3,61	4,66	
	VPE/Palette													
Rohrelement 165 mm														W6
 <p>T600 H1 WO T600 N1 WO/DG</p>	Art.-Nr.	B 1020319	B 1020320	B 1020321	B 1020322	B 1020323	B 1020324	B 1020326	B 1020327	C 1020328	C 1020329	C 1020331	C 1020332	
	Preis	58,83	58,83	58,83	66,95	73,18	74,22	85,65	92,93	103,32	185,40	220,72	248,58	
	NL	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	
	LZ kg*	0,45	0,53	0,65	0,73	0,85	0,94	1,14	1,34	1,34	1,55	1,94	2,38	
	VPE/Palette													
Ausgleichselement 200-360 mm NL (für Festbrennstoffe ohne Dichtung verwenden)														W6
 <p>T200 P1 WO T600 N1 WO/DG</p>	Art.-Nr.	B 1012174	B 1007609	B 1007782	A 1007774	B 1007775	B 1007776	B 1007777	B 1007778	C 1007779	C 1007780	C 1012173	C 1012175	
	Preis	125,72	125,72	132,49	142,87	178,30	198,56	239,88	277,41	285,73	322,09	359,49	428,07	
	NL													
	LZ kg*	1,60	1,65	1,98	2,21	3,09	3,25	3,77	4,60	5,26	6,95	8,56	9,80	
	VPE/Palette													






Versand nach = **A** 1 bis 2 Werktagen

B 4 bis 5 Werktagen

C Versand auf Anfrage

Bei Lagerbestellungen muss die Lieferzeit angefragt werden, unabhängig von der Artikelklassifizierung.

Sonderausführungen und weitere Nennweiten auf Anfrage.

	Ø1 (DN)	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	500	600
	Ø A	140	160	190	210	240	260	310	360	410	460	560	660
Bogen 15°													W6
 <p>T600 N1 WO/DG</p>	Art.-Nr.	B 1012224	B 1012184	B 1012153	B 1012091	B 1007821	B 1012092	B 1012216	B 1012212	C 1012187	C 1012192	C 1012196	C 1012203
	Preis	135,07	135,07	135,07	141,30	154,81	174,55	206,76	285,73	328,32	375,08	451,97	569,37
	F	23	23	24	24	25	25	26	27	28	35	37	38
	E	115	118	122	124	128	131	137	144	150	216	229	242
	X	98	101	105	108	112	114	121	127	134	166	179	192
	Y	89	91	93	94	96	97	100	104	107	135	142	148
	LZ kg*	0,65	0,69	0,71	0,84	1,01	1,15	1,50	1,88	2,31	4,58	5,52	7,48
Bogen 30°													W6
 <p>T600 N1 WO/DG</p>	Art.-Nr.	A 1007858	B 1012181	A 1007711	A 1007587	A 1012206	B 1007592	A 1012215	B 1007840	C 1012188	C 1007842	C 1012197	C 1012204
	Preis	135,07	135,07	135,07	141,30	154,81	174,55	206,76	285,73	328,32	375,08	451,97	569,37
	F	49	51	53	54	56	57	61	64	67	83	90	97
	E	124	129	139	144	149	154	167	179	192	261	286	311
	X	118	123	131	136	144	150	163	176	190	228	255	282
	Y	99	101	105	108	112	115	122	128	135	167	180	193
	LZ kg*	0,65	0,69	0,71	0,84	1,01	1,15	1,50	1,88	2,31	4,58	5,52	7,48
Bogen 45°													W6
 <p>T600 N1 WO/DG</p>	Art.-Nr.	A 1007857	B 1007586	A 1007712	A 1007588	A 1007843	A 1007593	A 1007849	B 1007853	C 1007595	C 1012194	C 1012198	C 1012193
	Preis	135,07	135,07	135,07	141,30	154,81	174,55	206,76	285,73	328,32	375,08	451,97	569,37
	F	78	80	84	87	92	95	102	109	117	142	156	171
	E	126	133	144	151	161	168	186	204	222	292	327	363
	X	138	146	159	167	179	188	208	229	250	296	337	378
	Y	109	113	119	123	130	134	144	155	165	200	221	242
	LZ kg*	0,65	0,69	0,71	0,84	1,01	1,15	1,50	1,88	2,31	4,58	5,52	7,48
Bogen 90°													W6
 <p>T600 N1 WO/DG</p>	Art.-Nr.	B 1012222	B 1007816	B 1007713	B 1007589	B 1007845	B 1012093	B 1007854	B 1007836	C 1012189	C 1012219	C 1012199	C 1012220
	Preis	218,19	218,19	274,30	310,66	337,68	370,92	415,60	491,45	570,41	650,41	751,20	908,09
	F	203,9	213,3	228,3	238,3	253,3	263,3	288,3	313,3	338,3	363,3	413,3	463,3
	E	143,3	153,3	168,3	178,3	193,3	203,3	228,3	253,3	278,3	313,3	363,3	413,3
	U	98	106,3	118,7	127,0	139,4	147,7	168,4	189,1	209,8	230,6	383,0	313,4
	V	134	138,1	144,4	148,5	154,7	158,8	169,2	179,6	189,9	200,3	221,0	241,7
	LZ kg*	0,85	1,20	1,54	1,62	2,01	2,40	3,03	3,94	4,89	7,78	9,83	13,49
Bogen 90° mit RV													W6
 <p>T600 N1 WO/DG</p>	Art.-Nr.	B 1007863	B 1007869	B 1013215	B 1007890	B 1007902	B 1007910	B 1007926	B 1007837	C 1007839	C 1014965	C 1007990	C 1014972
	Preis	394,82	394,82	454,82	494,30	528,59	567,03	623,14	706,26	804,96	902,63	1.001,47	1.176,15
	F	210	222	241	253	272	284	288	313	338	363	413	463
	E	150	162	181	193	212	224	228	253	278	303	353	403
	V	134	138	144	149	155	159	169	180	190	200	221	242
	U	107	119	136	148	165	177	168	189	210	231	272	313
	LZ kg*	1,67	2,02	2,73	2,96	3,32	3,59	4,52	7,09	7,68	10,93	12,04	15,95

Alle Preise in Euro/Stück, zzgl. geltender MwSt.

* LZ kg × aktueller Legierungszuschlag €/kg = netto Legierungszuschlag in Euro

D
74

Versand nach = **A** 1 bis 2 Werktagen **B** 4 bis 5 Werktagen **C** Versand auf Anfrage

Bei Lagerbestellungen muss die Lieferzeit angefragt werden, unabhängig von der Artikelklassifizierung.

Sonderausführungen und weitere Nennweiten auf Anfrage.

	Ø I (DN)	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	500	600	
	Ø A	140	160	190	210	240	260	310	360	410	460	560	660	
Abschlussstück														W6
	Art.-Nr.	A 1028704	A 1028705	A 1028706	A 1028707	A 1028708	A 1028709	A 1028711	A 1028712	C 1028713	C 1028714	C 1028715	C 1028716	
	Preis	69,61	69,61	69,61	72,73	88,32	94,55	109,10	120,52	122,60	125,72	154,81	175,59	
	NL	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	
	LZ kg*	0,58	0,59	0,84	0,96	1,13	1,31	1,98	2,31	2,78	3,56	5,22	7,85	
T600 H1 WO T600 N1 WO/DG														
Düse EN Plus mit RV-Deckel (Windaufsatz nach EN 1856-1 und Regenschutz)														W6
	Art.-Nr.	B 1026294	B 1012303	A 1004151	A 1012307	A 1012309	A 1004152	A 1012311	B 1012312					
	Preis	244,95	244,95	244,95	244,95	281,15	325,73	389,11	442,10					
	H	125	125	145	175	210	210	290	330					
	L	170	170	170	170	170	170	170	170					
	LZ kg*	3,08	3,36	4,56	4,70	6,71	6,85	9,94	13,93					
T600 N1 DG														
Deflektorhaube mit Abschlussstück														W6
	Art.-Nr.	C 1014847	C 1007878	C 1014852	C 1014857	C 1014863	C 1014867	C 1014872	C 1007941	C 1014880	C 1014883	C 1014885	C 1014886	
	Preis	557,22	557,22	597,43	638,99	721,33	733,80	942,90	1.198,88	1.562,18	1.763,56	1.901,38	2.210,99	
	H	440	460	530	550	590	600	715	815	930	1005	1205	1350	
	X	162	196	255	289	357	391	476	561	646	731	901	1071	
	Z	30	30	30	30	30	30	40	40	60	60	80	80	
	LZ kg*	3,09	4,75	5,93	7,04	9,31	10,41	15,68	21,66	28,54	38,90	54,79	71,63	
T600 N1 D														
Regenhaube														W6
	Art.-Nr.	A 1029451	A 1029452	A 1029455	A 1029457	A 1029459	A 1029460	A 1029462	A 1029463	C 1029464	C 1029465	C 1029466	C 1029467	
	Preis	71,69	71,69	71,69	71,69	85,20	95,59	125,72	155,85	208,01	236,89	260,58	288,01	
	Ø D	200	200	300	300	340	410	440	490	640	740	840	940	
	S	107	131	117	151	149	200	221	262	295	342	339	377	
	LZ kg*	0,40	0,61	0,68	0,72	0,79	1,22	1,51	1,87	2,69	3,05	4,65	6,12	
Stützenanzahl ist durchmesserabhängig T600 N1 DG														
Regenhaube mit Funkenflugsieb														W6
	Art.-Nr.	B 1029999	B 1030000	A 1030003	A 1030005	A 1030007	A 1030008	A 1030010	B 1030011	C 1030012	C 1030013	C 1030014	C 1030015	
	Preis	110,96	110,96	110,96	110,96	130,92	154,55	208,21	236,58	255,59	298,30	360,32	406,51	
	Ø D	200	200	300	300	340	410	440	490	640	740	840	940	
	S	107	131	117	151	149	200	221	262	295	342	339	377	
	LZ kg*	0,40	0,61	0,68	0,72	0,79	1,22	1,51	1,87	2,69	3,05	4,65	6,12	
Stützenanzahl ist durchmesserabhängig T600 N1 DG														

Versand nach = **A** 1 bis 2 Werktagen

B 4 bis 5 Werktagen

C Versand auf Anfrage

Bei Lagerbestellungen muss die Lieferzeit angefragt werden, unabhängig von der Artikelklassifizierung.

Sonderausführungen und weitere Nennweiten auf Anfrage.

	Ø1 (DN)	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	500	600	
	Ø A	140	160	190	210	240	260	310	360	410	460	560	660	
Wandkonsole Typ 325														W6
	Art.-Nr.	A 1010628	A 1010628	A 1010628	A 1010628	A 1010628	A 1010628							
	Preis	91,88	91,88	91,88	91,88	91,88	91,88							
	WA	165	145	115	95	65	45							
	D	191	211	241	261	291	310							
	LZ kg*	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16							
DWK325														
Wandkonsole Typ 475														W6
	Art.-Nr.	A 1010629	A 1010629	A 1010629	A 1010629	A 1010629	A 1010629	A 1010629	A 1010629	A 1010629				
	Preis	106,54	106,54	106,54	106,54	106,54	106,54	106,54	106,54	106,54				
	WA	315	265	265	245	215	195	145	95	45				
	D	191	211	241	261	291	310	360	409	459				
	LZ kg*	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44				
DWK475														
Wandkonsole Typ 570														W6
	Art.-Nr.	A 1010630	A 1010630	A 1010630	A 1010630	A 1010630	A 1010630	A 1010630	A 1010630	A 1010630	A 1010630			
	Preis	167,98	167,98	167,98	167,98	167,98	167,98	167,98	167,98	167,98	167,98			
	WA	410	390	360	340	310	290	240	190	140	90			
	D	191	211	241	261	291	310	360	409	459	509			
	LZ kg*	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65			
DWK570														
Wandkonsole Typ 620														W6
	Art.-Nr.	A 1010631	A 1010631	A 1010631	A 1010631	A 1010631	A 1010631	A 1010631	A 1010631	A 1010631	A 1010631	A 1010631		
	Preis	196,78	196,78	196,78	196,78	196,78	196,78	196,78	196,78	196,78	196,78	196,78	196,78	
	WA	460	440	410	390	360	340	290	240	190	140	40		
	D	191	211	241	261	291	310	360	409	459	509	609		
	LZ kg*	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74	
DWK620														
Wandkonsole Typ 720														W6
	Art.-Nr.	A 1010632	A 1010632	A 1010632	A 1010632	A 1010632	A 1010632	A 1010632	A 1010632	A 1010632	A 1010632	A 1010632	A 1010632	
	Preis	203,54	203,54	203,54	203,54	203,54	203,54	203,54	203,54	203,54	203,54	203,54	203,54	
	WA	560	540	510	490	460	440	390	340	290	240	140	40	
	D	191	211	241	261	291	310	360	409	459	509	609	711	
	LZ kg*	2,94	2,94	2,94	2,94	2,94	2,94	2,94	2,94	2,94	2,94	2,94	2,94	
DWK720														

Alle Preise in Euro/Stück, zzgl. geltender MwSt.

* LZ kg × aktueller Legierungszuschlag €/kg = netto Legierungszuschlag in Euro

Versand nach = **A** 1 bis 2 Werktagen **B** 4 bis 5 Werktagen **C** Versand auf Anfrage
 Sonderausführungen und weitere Nennweiten auf Anfrage.

Bei Lagerbestellungen muss die Lieferzeit angefragt werden, unabhängig von der Artikelklassifizierung.

	Ø1 (DN)	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	500	600	
	Ø A	140	160	190	210	240	260	310	360	410	460	560	660	
Wandkonsole Typ 820														W6
	Art.-Nr.	A 1010633	A 1010633	A 1010633	A 1010633	A 1010633	A 1010633	A 1010633	A 1010633	A 1010633	A 1010633	A 1010633	A 1010633	
	Preis	218,38	218,38	218,38	218,38	218,38	218,38	218,38	218,38	218,38	218,38	218,38	218,38	
	WA	660	640	610	590	560	540	490	440	390	340	240	140	
	D	191	211	241	261	291	310	360	409	459	509	609	711	
	LZ kg*	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	
DWK820														
Wandkonsole Typ 920														W6
	Art.-Nr.	A 1010634	A 1010634	A 1010634	A 1010634	A 1010634	A 1010634	A 1010634	A 1010634	A 1010634	A 1010634	A 1010634	A 1010634	
	Preis	286,89	286,89	286,89	286,89	286,89	286,89	286,89	286,89	286,89	286,89	286,89	286,89	
	WA	760	740	710	690	660	640	590	540	490	440	340	240	
	D	191	211	241	261	291	310	360	409	459	509	609	711	
	LZ kg*	3,93	3,93	3,93	3,93	3,93	3,93	3,93	3,93	3,93	3,93	3,93	3,93	
DWK920														
Wandkonsole Typ 1120														W6
	Art.-Nr.	A 1010635	A 1010635	A 1010635	A 1010635	A 1010635	A 1010635	A 1010635	A 1010635	A 1010635	A 1010635	A 1010635	A 1010635	
	Preis	367,75	367,75	367,75	367,75	367,75	367,75	367,75	367,75	367,75	367,75	367,75	367,75	
	WA	960	940	910	890	860	840	790	740	690	640	540	440	
	D	191	211	241	261	291	310	360	409	459	509	609	711	
	LZ kg*	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	
DWK1120														
Wandbefestigung statisch 60 mm Abstand														W6
	Art.-Nr.	A 1009939	A 1009924	A 1009926	A 1009928	A 1009930	A 1009931	A 1009933	A 1009934	A 1009935	C 1009936	C 1009937	C 1009938	
	Preis	47,79	47,79	50,91	57,15	61,30	62,34	68,57	72,73	93,49	114,23	147,43	181,72	
	D	110	130	160	180	210	230	280	330	380	430	530	630	
	G	36	36	36	36	36	36	36	36	60	60	60	60	
	LZ kg*	0,31	0,34	0,38	0,40	0,60	0,64	0,73	0,83	1,92	2,12	2,54	2,94	
DWB														
Verlängerung für Wandbefestigung 60 bis 110 mm														W6
	Art.-Nr.	A 1009941	A 1009941	A 1009941	A 1009941	A 1009945	A 1009945	A 1009945	A 1009945	A 1009946	A 1009946	A 1009946	A 1009946	
	Preis	29,40	29,40	29,40	29,40	32,55	32,55	32,55	32,55	55,40	55,40	55,40	55,40	
	D	190	210	240	260	290	310	360	410	464	514	614	714	
	B	136	136	136	136	180	180	180	180	245	245	245	245	
	LZ kg*	0,27	0,27	0,27	0,27	0,34	0,34	0,34	0,34	0,82	0,82	0,82	0,82	
DWBV														

D
77

Versand nach = **A** 1 bis 2 Werktagen **B** 4 bis 5 Werktagen **C** Versand auf Anfrage

Bei Lagerbestellungen muss die Lieferzeit angefragt werden, unabhängig von der Artikelklassifizierung.

Sonderausführungen und weitere Nennweiten auf Anfrage.

	Ø1 (DN)	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	500	600																																																																	
	Ø A	140	160	190	210	240	260	310	360	410	460	560	660																																																																	
Verlängerung für Wandbefestigung L1														W6																																																																
	Art.-Nr.	A 1009947	A 1009947	A 1009947	A 1009947	A 1009947	A 1009947	A 1009947	A 1009947	A 1009947	A 1009947	A 1009947	A 1009947																																																																	
	Preis	80,87	80,87	80,87	80,87	80,87	80,87	80,87	80,87	80,87	80,87	80,87	80,87																																																																	
	WA	260	260	260	260	230	230	230	230	155	155	155	135																																																																	
	LZ kg*	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95																																																																	
Verlängerung für Wandbefestigung L2																																																																														
	Art.-Nr.	A 1009948	A 1009948	A 1009948	A 1009948	A 1009948	A 1009948	A 1009948	A 1009948	A 1009948	A 1009948	A 1009948	A 1009948																																																																	
	Preis	97,27	97,27	97,27	97,27	97,27	97,27	97,27	97,27	97,27	97,27	97,27	97,27																																																																	
	WA	410	410	410	410	380	380	380	380	305	305	305	285																																																																	
	LZ kg*	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04																																																																	
Verlängerung für Wandbefestigung L3																																																																														
	Art.-Nr.	A 1009949	A 1009949	A 1009949	A 1009949	A 1009949	A 1009949	A 1009949	A 1009949	A 1009949	A 1009949	A 1009949	A 1009949																																																																	
	Preis	146,29	146,29	146,29	146,29	146,29	146,29	146,29	146,29	146,29	146,29	146,29	146,29																																																																	
	WA	510	510	510	510	480	480	480	480	405	405	405	385																																																																	
	LZ kg*	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40																																																																	
Verlängerung für Wandbefestigung L4														W6																																																																
	Art.-Nr.	A 1009950	A 1009950	A 1009950	A 1009950	A 1009950	A 1009950	A 1009950	A 1009950	A 1009950	A 1009950	A 1009950	A 1009950																																																																	
	Preis	179,08	179,08	179,08	179,08	179,08	179,08	179,08	179,08	179,08	179,08	179,08	179,08																																																																	
	WA	710	710	710	710	680	680	680	680	605	605	605	585																																																																	
	LZ kg*	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12																																																																	
Verlängerung für Wandbefestigung L5																																																																														
	Art.-Nr.	A 1009942	A 1009942	A 1009942	A 1009943	A 1009943	B 1009944	B 1009944	B 1009944	B 1009944																																																																				
	Preis	404,61	404,61	404,61	485,49	485,49	635,41	635,41	635,41	635,41																																																																				
	WA	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000																																																																				
	Typ	W1	W1	W1	W2	W2	W2	W2	W2	W2																																																																				
LZ kg*	5,37	5,37	5,37	5,56	5,56	6,25	6,25	6,25	6,25																																																																					
Verlängerung für Wandbefestigung L6																																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ø1 (DN)</th> <th>80</th> <th>100</th> <th>130</th> <th>150</th> <th>180</th> <th>200</th> <th>250</th> <th>300</th> <th>350</th> <th>400</th> <th>500</th> <th>600</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Art.-Nr.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Preis</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>WA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>LZ kg*</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>														Ø1 (DN)	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	500	600	Art.-Nr.													Preis													WA													LZ kg*												
Ø1 (DN)	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	500	600																																																																		
Art.-Nr.																																																																														
Preis																																																																														
WA																																																																														
LZ kg*																																																																														

Alle Preise in Euro/Stück, zzgl. geltender MwSt.

* LZ kg × aktueller Legierungszuschlag €/kg = netto Legierungszuschlag in Euro

D
78

Versand nach = **A** 1 bis 2 Werktagen **B** 4 bis 5 Werktagen **C** Versand auf Anfrage

Bei Lagerbestellungen muss die Lieferzeit angefragt werden, unabhängig von der Artikelklassifizierung.

Sonderausführungen und weitere Nennweiten auf Anfrage.

	Ø I (DN)	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	500	600	
	Ø A	140	160	190	210	240	260	310	360	410	460	560	660	
Sparrenhalter statisch mit Wandbefestigung														W6
<p>Einstell. Δ 0° - 70°</p>	Art.-Nr.	B 1014074	B 1014075	B 1007472	A 1007477	A 1010877	A 1007488	B 1014442	B 1007257	C 1007249	C 1007167	C 1014322	C 1007460	
	Preis	207,80	207,80	207,80	207,80	225,46	225,46	225,46	225,46	282,61	282,61	282,61	382,35	
	L	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	
	LZ kg*	0,31	0,34	0,38	0,40	0,60	0,64	0,73	0,83	1,92	2,12	2,54	2,94	
Sparrenhalter L														W6
	Art.-Nr.	B 1017100	B 1017101	A 1009956	A 1009957	A 1009958	A 1009959	A 1017105	B 1009960	C 1017106	C 1018985	C 1018986	C 1018987	
	Preis	67,33	67,33	67,33	67,33	82,28	82,28	82,28	107,22	107,22	107,22	130,91	145,46	
	a	508	528	558	579	608	628	678	728	778	828	928	1028	
	c	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	
	LZ kg*	0,31	0,34	0,38	0,40	0,60	0,64	0,73	0,83	1,92	2,12	2,54	2,94	
Verlängerung für Sparrenhalter „L“														W6
	Art.-Nr.	A 1014455	A 1014455	A 1014455	A 1014455	A 1014455	A 1014455	A 1014455	A 1014455	A 1014455	A 1014455	A 1014455	A 1014455	
	Preis	14,98	14,98	14,98	14,98	14,98	14,98	14,98	14,98	14,98	14,98	14,98	14,98	
	LZ kg*	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	
Abspannung														W6
	Art.-Nr.	B 1011169	B 1011181	B 1007265	A 1007267	A 1007262	A 1010872	B 1011937	B 1007284	C 1007280	C 1007281	C 1007282	C 1007283	
	Preis	55,33	55,33	55,33	55,33	58,70	58,70	68,32	78,58	78,58	131,64	144,41	155,20	
	LZ kg*	0,26	0,27	0,33	0,36	0,39	0,42	0,47	0,52	0,86	0,91	1,19	2,15	
Abspannseil verzinkt, laufender Meter						Kauschen zu Drahtseil 6 mm			Seilklemme zu Drahtseil 6 mm					W6
	Art.-Nr.	A 1017768					A 1010642			A 1010641				
	Preis	9,35					3,12			3,12				
	LZ kg*	0,00					0,00			0,00				

D
79

Versand nach = **A** 1 bis 2 Werktagen **B** 4 bis 5 Werktagen **C** Versand auf Anfrage


Bei Lagerbestellungen muss die Lieferzeit angefragt werden, unabhängig von der Artikelklassifizierung.

Sonderausführungen und weitere Nennweiten auf Anfrage.

Ø1 (DN)	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	500	600
Ø A	140	160	190	210	240	260	310	360	410	460	560	660

Teleskop-Abspannset statisch (bis 2800 mm teleskopierbar)


W6



Art.-Nr.	1026786	1026824	1026825	1026827	1026828	1026830						
Preis	340,58	340,58	340,58	340,58	342,87	347,45						
LZ kg*	2,27	2,35	2,38	2,42	2,44	2,50						

Halter Boden-/Deckenbefestigung 500 mm

W2




HSFAAA

Art.-Nr.	1005094	1005138	1005173	1005198	1005219	1005239	1005261	1005290	1005304	1005306	1005322	1010984
Preis	98,82	98,82	98,82	98,82	119,34	119,34	119,34	146,81	146,81	146,81	184,12	184,12
LZ kg*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verlängerung 1000 mm für Halter

W2





HSV

Art.-Nr.	1004988	1004988	1004988	1004988	1004988	1004988	1004988	1004988	1004988	1004988	1004988	1004988
Preis	46,45	46,45	46,45	46,45	46,45	46,45	46,45	46,45	46,45	46,45	46,45	46,45
LZ kg*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

HotSchott Dichtmanschette (für Dampfsperre usw.)

W4



Neu!

Art.-Nr.	2105856	2105857	2105858	2105859	2105860	2105861						
Preis	79,80	81,80	81,80	84,80	88,80	92,80						
Grad	< 30°	< 30°	< 30°	< 30°	< 30°	< 30°						
D min	125	150	180	200	230	250						
D max	140	170	200	220	250	270						
Art.-Nr.				2110989	2110990	2110991						
Preis				104,00	118,00	128,00						
Grad				30°–45°	30°–45°	30°–45°						
D min				200	230	250						
D max				220	245	270						

Unter Dach bis 250 °C Oberflächentemperatur einsetzbar

Ø1 (DN)	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	500	600
---------	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Versand nach = **A** 1 bis 2 Werktagen **B** 4 bis 5 Werktagen **C** Versand auf Anfrage

Bei Lagerbestellungen muss die Lieferzeit angefragt werden, unabhängig von der Artikelklassifizierung.

Sonderausführungen und weitere Nennweiten auf Anfrage.

	Ø I (DN)	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	500	600														
	Ø A	140	160	190	210	240	260	310	360	410	460	560	660														
Dachdurchführung Flachdach														W6													
	Art.-Nr.	A 1007169	A 1007169	A 1007361	A 1007361	A 1007379	A 1007379	A 1007380	A 1007380	C 1007381	C 1007381	C 1007382	C 1007383														
	Preis	101,82	101,82	119,90	119,90	133,40	133,40	264,15	264,15	271,00	271,00	385,21	398,80														
	Ø X	170	170	250	250	300	300	370	370	470	470	570	670														
	Ø Y	270	270	350	350	400	400	470	470	570	570	670	770														
	LZ kg*	1,76	1,76	2,22	2,22	2,46	2,46	2,94	2,94	3,77	3,77	6,47	7,15														
Dachdurchführung mit Bleiauflage														W6													
	Ø X	170	250	250	250	300	300	370	370	470	470	570	670														
	Ø Y	270	350	350	350	400	400	470	470	570	570	670	770														
Dachdurchführung 0-10°																											
	Art.-Nr.	B 1010104	B 1010104	A 1010105	A 1010105	A 1010106	A 1010106	B 1010107	B 1010107	C 1010876	C 1010876	C 1014381	C 1014382														
	Preis	210,25	210,25	257,07	257,07	288,00	288,00	305,10	305,10	670,60	670,60	831,70	873,00														
	H/5°	279	279	286	286	290	290	296	296	305	305	314	322														
	LZ kg*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
Dachdurchführung 10-20°																											
	Art.-Nr.	B 1010108	B 1010108	A 1010109	A 1010109	A 1010110	A 1010110	B 1010111	B 1010111	C 1014383	C 1014383	C 1014384	C 1014385														
	Preis	210,25	210,25	257,07	257,07	288,00	288,00	305,10	305,10	670,60	670,60	831,70	873,00														
	H/15°	327	327	349	349	362	362	381	381	408	408	435	461														
	LZ kg*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
Dachdurchführung 20-30°																											
	Art.-Nr.	A 1010112	A 1010112	A 1010113	A 1010113	A 1010114	A 1010114	A 1010115	A 1010115	C 1014386	C 1014386	C 1014387	C 1014388														
	Preis	222,80	222,80	257,07	257,07	288,00	288,00	305,10	305,10	670,60	670,60	831,70	873,00														
	H/25°	381	381	418	418	442	442	474	474	521	521	547	612														
	LZ kg*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
Dachdurchführung 30-40°																											
	Art.-Nr.	A 1010116	A 1010116	A 1010117	A 1010117	A 1010118	A 1010118	B 1010119	B 1010119	C 1014389	C 1014389	C 1014390	C 1014391														
	Preis	222,80	222,80	257,07	257,07	288,00	288,00	305,10	305,10	670,60	670,60	831,70	873,00														
	H/35°	444	444	500	500	535	535	584	584	654	654	724	794														
	LZ kg*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
Dachdurchführung 40-50°																											
	Art.-Nr.	A 1010120	A 1010120	A 1010121	A 1010121	A 1010122	A 1010122	B 1010123	B 1010123	C 1014392	C 1014392	C 1014393	C 1014394														
	Preis	252,70	252,70	257,07	257,07	288,00	288,00	323,75	323,75	670,60	670,60	831,70	873,00														
	H/45°	525	525	605	605	655	655	725	725	825	825	925	1025														
	LZ kg*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
Dachdurchführung 50-60°																											
	Art.-Nr.	B 1010124	B 1010124	A 1011206	A 1011206	B 1010125	B 1010125	B 1017346	B 1017346	C 1014395	C 1014395																
	Preis	252,70	252,70	257,07	257,07	288,00	288,00	449,80	449,80	670,60	670,60																
	H/55°	641	641	755	755	826	826	926	926	1069	1069																
	LZ kg*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ø I (DN)</th> <th>80</th> <th>100</th> <th>130</th> <th>150</th> <th>180</th> <th>200</th> <th>250</th> <th>300</th> <th>350</th> <th>400</th> <th>500</th> <th>600</th> </tr> </thead> </table>														Ø I (DN)	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	500	600	
Ø I (DN)	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	500	600															

Versand nach = **A** 1 bis 2 Werktagen **B** 4 bis 5 Werktagen **C** Versand auf Anfrage

Bei Lagerbestellungen muss die Lieferzeit angefragt werden, unabhängig von der Artikelklassifizierung.

Sonderausführungen und weitere Nennweiten auf Anfrage.


	Ø1 (DN)	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	500	600	
	Ø A	140	160	190	210	240	260	310	360	410	460	560	660	
Regenkragen														W6
	Art.-Nr.	A 1007176	A 1007177	A 1007353	A 1007371	A 1007369	A 1007368	A 1007358	A 1007365	C 1007373	C 1007364	C 1007363	C 1007362	
	Preis	32,21	32,21	32,21	34,83	39,30	44,63	44,63	51,56	56,11	67,48	97,30	113,96	
	Ø B	280	300	330	350	380	400	450	500	550	600	700	800	
	LZ kg*	0,49	0,57	0,65	0,78	0,85	0,90	1,09	1,35	1,50	1,85	2,41	2,73	
Wandrosette														W6
	Art.-Nr.	A 1021861	A 1021862	A 1021863	A 1021864	A 1021866	A 1021867	A 1021869	A 1021870	C 1021871	C 1021872	C 1021873	C 1021874	
	Preis	24,94	24,94	24,94	30,13	32,21	34,29	36,37	46,76	56,11	67,48	97,30	113,96	
	LZ kg*	0,43	0,48	0,51	0,63	0,70	0,78	1,01	1,30	1,40	1,56	2,27	2,48	
Blendblech 2-teilig														W6
	a	442	462	492	512	542	562	612	662	712	762	862	962	
	Blendblech 0-10°													
	Art.-Nr.	B 1028073	B 1027131	A 1027133	A 1027135	A 1027137	B 1027139	B 1027141						
	Preis	78,42	86,69	99,38	105,00	127,00	138,00	158,00						
	LZ kg*	0,81	0,88	0,94	0,98	1,05	1,17	1,40						
Blendblech 10-20°														
Art.-Nr.	B 1028074	B 1027143	B 1027145	A 1027147	B 1027149	B 1027151	B 1027153							
Preis	78,42	86,69	99,38	105,00	127,00	138,00	158,00							
LZ kg*	0,81	0,88	0,94	0,98	1,05	1,17	1,40							
Blendblech 20-30°														
Art.-Nr.	B 1028075	B 1027113	B 1027111	A 1026965	A 1026967	B 1026969	B 1027123							
Preis	78,42	86,69	99,38	105,00	127,00	138,00	158,00							
LZ kg*	0,81	0,88	0,94	0,98	1,05	1,17	1,40							
Blendblech 30-40°														
Art.-Nr.	B 1028076	B 1027117	B 1027115	A 1026971	B 1026973	B 1026975	B 1027125							
Preis	78,42	86,69	99,38	105,00	127,00	138,00	158,00							
LZ kg*	0,81	0,88	0,94	0,98	1,05	1,17	1,40							
Blendblech 40-50°														
Art.-Nr.	B 1028077	B 1027121	B 1027119	A 1026977	A 1026979	A 1026981	B 1027127							
Preis	78,42	86,69	99,38	105,00	127,00	138,00	158,00							
LZ kg*	0,81	0,88	0,94	0,98	1,05	1,17	1,40							

Versand nach = **A** 1 bis 2 Werktagen **B** 4 bis 5 Werktagen **C** Versand auf Anfrage

Bei Lagerbestellungen muss die Lieferzeit angefragt werden, unabhängig von der Artikelklassifizierung.

Sonderausführungen und weitere Nennweiten auf Anfrage.

	Ø1(DN)	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	500	600
	Ø A	140	160	190	210	240	260	310	360	410	460	560	660
Blendblech 90°													
Art.-Nr.	A	A	A	A	A	A	A	A	A	C	C	C	C
Preis	1007523	1007524	1007525	1007170	1007171	1007181	1007522	1007146	1007499	1007457	1014317	1014303	
LZ kg*	78,42	86,69	99,38	105,00	127,00	138,00	158,00	164,00	172,00	185,00	188,00	209,00	
	0,81	0,88	0,94	0,98	1,05	1,17	1,40	1,56	1,76	2,53	2,86	3,18	
Blendblech mit Hinterlüftung													
a		442	462	492	512	542	562	612	662	712	762	862	962
Blendblech mit Hinterlüftung 0-10°													
Art.-Nr.	B	B	B	A	A	B	B						
Preis	1034520	1034527	1034534	1034542	1034557	1034564	1034578						
LZ kg*	85,20	88,80	103,72	108,50	136,00	141,00	161,00						
	0,81	0,88	0,94	0,98	1,05	1,17	1,40						
Blendblech mit Hinterlüftung 10-20°													
Art.-Nr.	B	B	A	B	A	B	B						
Preis	1034521	1034528	1034535	1034543	1034558	1034565	1034579						
LZ kg*	85,20	88,80	103,72	108,50	136,00	141,00	161,00						
	0,81	0,88	0,94	0,98	1,05	1,17	1,40						
Blendblech mit Hinterlüftung 20-30°													
Art.-Nr.	B	B	A	A	B	B	B						
Preis	1034522	1034529	1034536	1034545	1034559	1034566	1034580						
LZ kg*	85,20	88,80	103,72	108,50	136,00	141,00	161,00						
	0,81	0,88	0,94	0,98	1,05	1,17	1,40						
Blendblech mit Hinterlüftung 30-40°													
Art.-Nr.	B	B	A	A	A	B	B						
Preis	1034523	1034530	1034537	1034546	1034560	1034567	1034581						
LZ kg*	85,20	88,80	103,72	108,50	136,00	141,00	161,00						
	0,81	0,88	0,94	0,98	1,05	1,17	1,40						
Blendblech mit Hinterlüftung 40-50°													
Art.-Nr.	B	B	A	B	A	B	B						
Preis	1034524	1034531	1034538	1034547	1034561	1034568	1034582						
LZ kg*	85,20	88,80	103,72	108,50	136,00	141,00	161,00						
	0,81	0,88	0,94	0,98	1,05	1,17	1,40						
Blendblech mit Hinterlüftung 90°													
Art.-Nr.	B	B	B	A	A	B	B	B	C	C	C	C	C
Preis	1034519	1034526	1034533	1034540	1034556	1034563	1034577	1034584	1034592	1034599	1034608	1034610	
LZ kg*	85,20	88,80	103,72	108,50	136,00	141,00	161,00	167,00	181,33	187,00	205,09	237,47	
	0,81	0,88	0,94	0,98	1,05	1,17	1,40	1,56	1,76	2,53	2,86	3,18	




Versand nach = **A** 1 bis 2 Werktagen **B** 4 bis 5 Werktagen **C** Versand auf Anfrage

Bei Lagerbestellungen muss die Lieferzeit angefragt werden, unabhängig von der Artikelklassifizierung.

Sonderausführungen und weitere Nennweiten auf Anfrage.

Ø1 (DN)	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	500	600
Ø A	140	160	190	210	240	260	310	360	410	460	560	660

Wand-/Deckendurchführung mit Strahlungsplatte 4-teilig W16



Wand-/Deckendurchführung L = 120 mm

Art.-Nr.	B 1031275	A 1031276	A 1031277	A 1031278	A 1031280	B 1031281	B 1031283	B 1031284				
Preis	155,85	155,85	155,85	156,89	171,44	191,18	208,84	241,05				
☑ A	260	260	310	310	340	360	410	460				
Ø I	150	170	200	220	250	270	320	370				
LZ kg*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wand-/Deckendurchführung L = 240 mm

Art.-Nr.	B 1031285	B 1031286	A 1031287	A 1031288	A 1031290	A 1031291	B 1031293	B 1031294				
Preis	222,35	222,35	222,35	223,39	244,17	254,56	303,39	363,65				
☑ A	300	300	350	350	380	400	450	500				
Ø I	150	170	200	220	250	270	320	370				
LZ kg*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				


Wand-/Deckendurchführung L = 360 mm

Art.-Nr.	B 1031295	B 1031296	A 1031297	A 1031298	A 1031300	A 1031301	B 1031303	B 1031304				
Preis	314,82	314,82	314,82	316,90	347,03	364,69	436,38	516,38				
☑ A	340	340	390	390	420	440	490	540				
Ø I	150	170	200	220	250	270	320	370				
LZ kg*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wand-/Deckendurchführung L = 500 mm

Art.-Nr.	B 1031305	B 1031306	B 1031307	A 1031308	A 1031310	B 1031311	B 1031313	B 1031314				
Preis	391,70	391,70	391,70	392,74	431,19	468,59	549,63	695,09				
☑ A	340	340	390	390	420	440	490	540				
Ø I	150	170	200	220	250	270	320	370				
LZ kg*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Festpunktcompensator waagrecht W4



T600 H1 W0

max. Konsolabstand bei 600 °C

Art.-Nr.	C 1019139	C 1019140	C 1019141	C 1019142	C 1019143	C 1019038	C 1019145	C 1019146	C 1019147	C 1019148	C 1019149	C 1019150
Preis	773,02	785,48	844,71	901,85	953,80	992,25	1.133,55	1.272,78	1.435,90	1.601,10	1.897,21	2.267,10
NL	907	820	838	888	853	853	813	843	838	858	848	858
Ø AK	174	195	221	243	281	300	357	409	463	518	625	727
Ø A	140	160	190	210	240	260	310	360	410	460	560	660
Y	238	259	295	321	353	376	431	484	535	590	697	799
X	5,5	6	8	9	10	10	11	11	12	12	11	10
LZ kg*	3,12	5,22	7,33	8,70	9,49	10,60	15,21	17,89	21,68	26,26	29,31	40,18






Ø1 (DN)	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	500	600
---------	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Alle Preise in Euro/Stück, zzgl. geltender MwSt. * LZ kg × aktueller Legierungszuschlag €/kg = netto Legierungszuschlag in Euro

Versand nach = **A** 1 bis 2 Werktagen **B** 4 bis 5 Werktagen **C** Versand auf Anfrage

Bei Lagerbestellungen muss die Lieferzeit angefragt werden, unabhängig von der Artikelklassifizierung.






Sonderausführungen und weitere Nennweiten auf Anfrage.

	Ø1(DN) Ø A	80 140	100 160	130 190	150 210	180 240	200 260	250 310	300 360	350 410	400 460	500 560	600 660	
V-Rohrelement 1000 mm (für Verbindungsleitung druckdicht)														W6
 <p>T600 H1 WO T600 N1 WO/DG</p>	Art.-Nr.	B 1007545	B 1007549	B 1007556	B 1007563	B 1012095	B 1007616	B 1007625	B 1012126	C 1007643	C 1007651	C 1012226	C 1012238	
	Preis	181,11	181,11	194,62	210,40	237,22	257,35	284,69	311,70	342,87	498,72	540,28	675,35	
	NL	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	
	LZ kg*	2,71	3,21	3,95	4,44	5,18	5,67	6,91	8,14	9,37	11,74	14,45	17,16	
V-Rohrelement 500 mm (für Verbindungsleitung druckdicht)														W6
 <p>T600 H1 WO T600 N1 WO/DG</p>	Art.-Nr.	B 1007546	B 1007550	B 1007557	B 1007564	B 1012096	B 1007617	B 1007626	B 1007632	C 1007644	C 1007652	C 1012227	C 1012239	
	Preis	168,32	168,32	168,32	176,63	195,13	214,68	266,24	276,63	302,61	406,51	442,87	556,12	
	NL	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	480	
	LZ kg*	1,36	1,60	1,97	2,22	2,59	2,84	3,45	4,07	4,69	5,87	7,23	8,58	
V-Rohrelement 333 mm (für Verbindungsleitung druckdicht)														W6
 <p>T600 H1 WO T600 N1 WO/DG</p>	Art.-Nr.	B 1012067	B 1007551	B 1007558	B 1007565	B 1012097	B 1007618	B 1012121	B 1007633	C 1007645	C 1012132	C 1012228	C 1012240	
	Preis	146,11	146,11	152,34	160,65	178,32	182,47	221,56	252,73	276,63	359,75	401,31	484,43	
	NL	273	273	273	273	273	273	273	273	273	273	273	273	
	LZ kg*	0,90	1,07	1,31	1,48	1,72	1,89	2,30	2,71	3,12	3,91	4,81	5,72	
V-Rohrelement mit Messöffnung (für Verbindungsleitung druckdicht)														W6
 <p>T600 H1 WO T600 N1 WO/DG</p>	Art.-Nr.	C 1012074	C 1012079	C 1012083	C 1012088	C 1012105	C 1012110	C 1007630	C 1007640	C 1007649	C 1012140	C 1012236	C 1012248	
	Preis	168,32	168,32	168,32	176,63	195,13	224,68	266,24	278,73	296,63	359,75	401,31	484,43	
	NL	273	273	273	273	273	273	273	273	273	273	273	273	
	LZ kg*	0,77	0,94	1,13	1,33	1,44	1,54	1,95	2,43	3,00	3,32	4,03	5,96	
V-Rohrelement mit Reinigungsöffnung (für Verbindungsleitung druckdicht)														W6
 <p>T600 H1 WO T600 N1 WO/DG</p>	Art.-Nr.	C 1012073	C 1012078	C 1007561	C 1012087	C 1012104	C 1007621	C 1007629	C 1007639	C 1007648	C 1012139	C 1012235	C 1012247	
	Preis	449,79	449,79	460,02	501,58	538,98	577,42	631,45	688,73	789,51	888,21	979,13	1.187,97	
	NL	440	440	440	440	480	480	480	480	480	480	480	480	
	LZ kg*	1,10	1,80	2,47	2,65	3,76	3,90	4,65	4,79	5,47	7,38	8,17	9,42	

Versand nach = **A** 1 bis 2 Werktagen **B** 4 bis 5 Werktagen **C** Versand auf Anfrage

Bei Lagerbestellungen muss die Lieferzeit angefragt werden, unabhängig von der Artikelklassifizierung.

Sonderausführungen und weitere Nennweiten auf Anfrage.

	Ø1 (DN) Ø A	80 140	100 160	130 190	150 210	180 240	200 260	250 310	300 360	350 410	400 460	500 560	600 660
V-Bogen 15° (für Verbindungsleitung druckdicht)													W6
 <p>T600 H1 WO T600 N1 WO/DG</p>	Art.-Nr.	B 1012068	B 1012075	B 1012080	B 1012084	B 1012098	B 1012106	B 1012122	B 1012127	C 1012128	C 1012133	C 1012229	C 1012241
	Preis	227,41	227,41	236,11	243,38	257,93	277,67	311,96	390,92	434,56	483,39	560,28	679,76
	E	315	318	322	324	328	331	337	344	350	357	370	383
	F	70	70	71	71	72	72	73	74	75	75	77	79
	X1	270	272	274	275	277	278	281	285	288	291	298	304
	X2	114	116	117	119	121	122	125	129	132	135	142	148
	LZ kg*	0,95	1,05	1,47	1,65	1,84	2,16	2,71	3,37	4,07	6,36	7,53	8,89
V-Bogen 30° (für Verbindungsleitung druckdicht)													W6
 <p>T600 H1 WO T600 N1 WO/DG</p>	Art.-Nr.	B 1012069	B 1012076	B 1012081	B 1007566	B 1012099	B 1012107	B 1012123	B 1007634	C 1012129	C 1012134	C 1012230	C 1012242
	Preis	227,41	227,41	236,11	243,38	257,93	277,67	311,96	390,92	434,56	483,39	560,28	679,76
	E	306	311	319	324	331	336	349	361	374	386	411	436
	F	140	141	143	145	147	148	151	155	158	161	168	175
	X1	280	282	286	289	293	256	303	309	316	323	336	349
	X2	124	126	130	133	137	140	147	153	160	167	180	193
	LZ kg*	0,95	1,05	1,47	1,65	1,84	2,16	2,71	3,37	4,07	6,36	7,53	8,89
V-Bogen 45° (für Verbindungsleitung druckdicht)													W6
 <p>T600 H1 WO T600 N1 WO/DG</p>	Art.-Nr.	B 1012070	B 1012077	B 1012082	B 1007567	B 1012100	B 1007619	B 1007627	B 1007635	C 1012130	C 1012135	C 1012231	C 1012243
	Preis	227,41	227,41	236,11	243,38	257,93	277,67	311,96	390,92	434,56	483,39	560,28	679,76
	E	279	286	297	304	314	321	339	357	375	392	428	463
	F	205	208	212	215	220	223	230	237	245	252	267	281
	X1	290	294	300	305	311	315	325	336	346	356	377	398
	X2	134	138	144	149	155	159	169	180	190	200	221	242
	LZ kg*	0,95	1,05	1,47	1,65	1,84	2,16	2,71	3,37	4,07	6,36	7,53	8,89
V-Bogen 87° mit RV (für Verbindungsleitung druckdicht)													W6
 <p>T600 H1 WO T600 N1 WO/DG</p>	Art.-Nr.	B 1012251	B 1007875	B 1012258	B 1007896	B 1012266	B 1012268	B 1012274	B 1007938	C 1007948	C 1011291	C 1011294	C 1011299
	Preis	479,79	479,79	490,02	531,58	568,98	607,42	661,45	748,73	849,51	948,21	1.079,13	1.287,97
	E	166	179	199	212	231	244	243	267	292	317	367	417
	F	363	375	394	406	424	437	435	458	482	506	554	601
	V1	133	137	143	147	153	157	167	177	187	197	217	237
	V2	289	293	299	303	309	313	323	333	343	353	373	393
	U	108	120	138	150	168	180	164	184	204	224	263	303
	LZ kg*	2,05	2,61	3,03	3,59	4,19	4,36	5,01	5,95	7,75	9,70	12,49	15,14
V-Bogen 90° mit RV (für Verbindungsleitung druckdicht)													W6
 <p>T600 H1 WO T600 N1 WO/DG</p>	Art.-Nr.	B 1012072	B 1007554	B 1014749	B 1007568	B 1012103	B 1007620	B 1007628	B 1007638	C 1007647	C 1012138	C 1012234	C 1012246
	Preis	479,79	479,79	490,02	531,58	568,98	607,42	661,45	748,73	849,51	948,21	1.079,13	1.287,97
	E	150	162	181	193	212	224	228	253	278	303	353	403
	F	366	378	397	409	428	440	444	469	494	519	569	619
	V1	134	138	144	148	155	159	169	180	190	200	221	242
	V2	290	294	300	305	311	315	325	336	346	356	377	398
	U	107	119	136	148	165	177	168	189	210	231	272	313
	LZ kg*	2,05	2,61	3,03	3,59	4,19	4,36	5,01	5,95	7,75	9,70	12,49	15,14

Alle Preise in Euro/Stück, zzgl. geltender MwSt.

* LZ kg × aktueller Legierungszuschlag €/kg = netto Legierungszuschlag in Euro

D
86

Versand nach = **A** 1 bis 2 Werktagen **B** 4 bis 5 Werktagen **C** Versand auf Anfrage

Bei Lagerbestellungen muss die Lieferzeit angefragt werden, unabhängig von der Artikelklassifizierung.

Sonderausführungen und weitere Nennweiten auf Anfrage.

	Ø1(DN) Ø A	80 140	100 160	130 190	150 210	180 240	200 260	250 310	300 360	350 410	400 460	500 560	600 660													
V-Anschluss von EW-Alkon auf DW-Alkon (in Abgasrichtung, für Verbindungsleitung druckdicht)														W6												
 <p>T600 H1 WO T600 N1 WO/DG</p>	Art.-Nr.	A 1015052	A 1008000	B 1008002	A 1008004	A 1008005	A 1008006	A 1008009	B 1008010	C 1008012	C 1008013	C 1015062	C 1013217													
	Preis	144,90	144,90	144,90	154,90	166,95	175,87	207,71	245,10	291,17	329,62	357,02	409,60													
	LZ kg*	0,87	1,04	1,17	1,32	1,34	1,64	2,70	4,12	5,53	6,92	7,21	8,29													
V-Anschluss von EW Steckende glatt auf DW-Alkon (in Abgasrichtung, für Verbindungsleitung druckdicht)														W6												
 <p>T600 H1 WO T600 N1 WO/DG</p>	Art.-Nr.	B 1007957	B 1011304	B 1007964	B 1007969	B 1011307	B 1011308	B 1007982	B 1007985	C 1007987	C 1011311	C 1011312	C 1011314													
	Preis	144,90	144,90	144,90	154,90	166,95	175,87	207,71	245,10	291,17	329,62	357,02	409,60													
	LZ kg*	0,87	1,04	1,17	1,32	1,34	1,64	2,70	4,12	5,53	6,92	7,21	8,29													
V-Set DW-Alkon Verbindungsset (1x je Verbindung für Verbindungsleitung druckdicht)														W6												
	Art.-Nr.	A 1007867	A 1007876	A 1007888	A 1007897	A 1007908	A 1007916	A 1007932	A 1007939	A 1007949	A 1007952	C 1011295	C 1011300													
	Preis	68,58	68,58	68,58	70,66	74,80	85,20	95,58	101,82	112,22	124,68	155,86	178,70													
	LZ kg*	0,41	0,47	0,53	0,57	0,62	0,66	0,81	0,94	1,07	1,18	1,43	1,67													
Dichtpaste Ceramax bis 600 °C (für druckdichte Verbindung)														W4												
 <p>CERAMAX250</p>	Art.-Nr.	A 1010676																								
	Preis	33,25																								
Kunststoffplatte (Montagehilfe zum Verdichten der Alkon-Verbindungen)														W4												
 <p>KSPAAA</p>	Art.-Nr.	A 1008920	A 1008920	A 1008921	A 1008921	A 1008921	A 1008921	A 1008921	A 1008922	A 1008922	A 1008922	A 1008922	A 1008922													
	Preis	24,94	24,94	39,16	39,16	39,16	39,16	39,16	159,91	159,91	159,91	159,91	159,91													
	a	200	200	200	330	330	330	330	700	700	700	700	700													
	b	200	200	200	330	330	330	330	700	700	700	700	700													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ø1(DN)</th> <th>80</th> <th>100</th> <th>130</th> <th>150</th> <th>180</th> <th>200</th> <th>250</th> <th>300</th> <th>350</th> <th>400</th> <th>500</th> <th>600</th> </tr> </thead> </table>														Ø1(DN)	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	500	600
Ø1(DN)	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	500	600														

Versand nach = **A** 1 bis 2 Werktagen

B 4 bis 5 Werktagen






C Versand auf Anfrage

Bei Lagerbestellungen muss die Lieferzeit angefragt werden, unabhängig von der Artikelklassifizierung.




Sonderausführungen und weitere Nennweiten auf Anfrage.

	Ø1 (DN)	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	500	600
	Ø A	140	160	190	210	240	260	310	360	410	460	560	660
Set Schlagplatten Kunststoff (Montagehilfe zum Verdichten der doppelwandigen Alkon-Verbindungen)													
	Art.-Nr.	A 1017432	A 1017432	A 1017432	A 1017432	A 1017432	A 1017432	A 1017432					
	Preis	179,75	179,75	179,75	179,75	179,75	179,75	179,75					
Außenklemmband (für Verbindungsleitung nicht druckdicht und Verzüge)													
	Art.-Nr.	A 1007641	A 1007548	A 1007555	A 1007562	A 1007614	A 1007615	A 1007624	A 1007631	A 1007642			
	Preis	24,31	24,31	24,31	24,31	27,01	28,37	33,77	39,17	41,87			
	Ø A	140	160	190	210	240	260	310	360	410			
	LZ kg*	0,23	0,26	0,28	0,31	0,33	0,35	0,42	0,46	0,52			
Außenklemmband breit statisch (Je 1x ober- und unterhalb des letzten Halters für freie Auskragung bis 3 m)													
	Art.-Nr.	A 1007864	A 1007871	A 1007884	A 1007892	A 1007904	A 1007912	A 1007928	A 1007934	C 1007945			
	Preis	29,72	29,72	29,72	29,72	38,77	43,23	56,67	58,45	62,27			
	L	120	120	120	290	290	290	290	290	290	290		
	LZ kg*	0,24	0,27	0,31	0,78	0,88	0,94	1,10	1,25	1,41			
Klemmband als Montagehilfe													
	Art.-Nr.										B 1018815	B 1018816	B 1018817
	Preis										148,81	167,04	174,81
	Ø A										460	560	660
	LZ kg*										0,81	0,96	1,12

	Ø1(DN) Ø A	80 140	100 160	130 190	150 210	180 240	200 260	250 310	300 360	350 410	400 460	500 560	600 660
VM1 Abgang 87° mit Bogen 87° vertikal													
	NL	440	440	440	440	440	440	480	600	600	750	750	850
	F	314	334	365	384	415	436	486	536	587	647	749	849
	E	406	416	432	442	458	468	514	595	621	722	774	877
	H	252	253	253	254	255	256	277	333	334	411	413	466
	W	174	184	200	211	227	237	263	290	316	342	395	447
VM2 Abgang mit Bogen 45° horizontal													
	NL	380	410	450	480	520	550	620	690	760	840	980	1120
	F	281	305	341	365	402	426	486	547	607	720	841	961
	E	383	409	443	468	502	528	588	647	707	794	914	1033
VM3 Abgang mit Bogen 45° vertikal													
	NL	380	410	450	480	520	550	620	690	760	840	980	1120
	F	232	252	282	302	332	352	402	452	502	570	670	770
	E	432	462	502	532	572	602	672	742	812	945	1085	1225
VM4 Winkel 15° Etage 15°													
	F	31	31	32	33	34	35	36	38	40	55	58	61
	E	233	238	246	251	259	264	277	290	303	424	450	476
VM5 Winkel 30° Etage 30°													
	F	69	71	75	78	82	85	92	98	105	137	150	163
	E	242	251	265	274	287	297	319	342	364	481	526	571
	Ø1(DN)	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	500	600

	Ø1 (DN)	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	500	600
	Ø A	140	160	190	210	240	260	310	360	410	460	560	660
VM6 Bogen 45° Etage 45°													
	F	112	118	126	132	141	147	162	176	191	241	270	299
	E	270	284	305	319	340	355	390	425	461	591	662	733
VM7 Bogen 87° Etage 87°													
	F	343	362	392	412	441	461	510	559	608	658	756	855
	E	361	382	413	434	465	486	537	590	641	693	797	900
VM8 Bogen 90° Etage 90°													
	F/E	347	367	397	417	447	467	517	567	617	667	767	867
	VM9 2x 15° V-Bogen												
	F	84	85	86	86	87	88	90	91	93	95	98	102
	E	638	643	651	656	664	669	682	695	708	721	747	772
VM10 2x 30° V-Bogen													
	F	172	174	178	181	185	188	195	201	208	215	228	241
	E	641	651	666	676	691	701	726	751	776	801	851	901

D
90

	Ø1(DN) Ø A	80 140	100 160	130 190	150 210	180 240	200 260	250 310	300 360	350 410	400 460	500 560	600 660
VM11 2x 45° V-Bogen													
	F	257	263	272	278	287	293	307	322	336	351	380	410
	E	621	636	657	671	692	706	742	777	812	848	918	989
VM12 45°-Abgang mit 45° V-Bogen horizontal													
	NL	380	410	450	480	520	550	620	690	760	840	980	1120
	F	434	458	494	518	555	579	639	700	760	820	941	1062
	E	511	537	571	596	630	656	716	775	835	905	1024	1143
VM13 45°-Abgang mit 45° V-Bogen vertikal													
	NL	380	410	450	480	520	550	620	690	760	840	980	1120
	F	360	380	410	430	460	480	530	580	630	680	780	880
	E	585	615	655	685	725	755	825	895	965	1045	1185	1325
	Ø1(DN)	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	500	600

	Ø1 (DN) Ø A	80 140	100 160	130 190	150 210	180 240	200 260	250 310	300 360	350 410	400 460	500 560	600 660
Technische Daten und Hinweise DW-Typ													
lichte Querschnittsfläche (qm)		0,005	0,008	0,013	0,017	0,025	0,031	0,049	0,07	0,096	0,125	0,196	0,283
Material-Qualität/-Dicke		Rauchgasführung Edelstahl s = 0,5 mm									0,5 mm	0,5 mm	0,5 mm
Rauchgasführung/Außenmantel		Außenmantel Edelstahl s = 0,5 mm									0,6 mm	0,6 mm	0,6 mm
Dämmstoff		Wärmedämmung s = 30 mm, Baustoffklasse A1											
geprüfter Wärmedurchlasswiderstand (1/Δ)		0,41 (qm K/W) bei 200 °C											
Feuerstätten und Brennstoffe		Regelfeuerstätten betrieben mit Öl, Gas und Festbrennstoffen nach DIN V 18160											
		Feuchteunempfindlicher Betrieb mit Öl und Gas/Überdruckbetrieb bei Öl und Gas											
Betriebsweise/Bauart		Unterdruck-Betrieb/Überdruck-Betrieb											

Dübelanschlusskräfte gemäß Zertifikat 0432-BPR-119938


Wandhalterung DW Typ DWB Mündungshöhe > 20–100 m: Faktor 1,375 (Faktor für die Erhöhung der Dübelanschlusskräfte an der obersten Halterung)

Wandabstand bis 60 mm „feststehend“ Kraft je Dübel KN	0,58	0,61	0,67	0,72	0,78	0,83	0,94	1,06	1,18	1,30	1,53	1,77	
Wandabstand bis 110 mm „verstellbar“ Kraft je Dübel KN	0,50	0,55	0,63	0,68	0,75	0,80	0,93	1,05	1,17	1,29	1,54	1,78	
Wandabstand bis 250 mm KN	0,69	0,76	0,86	0,92	1,01	1,07	1,23	1,38	1,53	1,68	1,98	2,28	
Wandabstand bis 400 mm KN	1,08	1,18	1,33	1,43	1,56	1,65	1,88	2,11	2,33	2,56	3,00	3,44	
Wandabstand bis 600 mm KN	1,60	1,75	1,96	2,10	2,29	2,43	2,76	3,09	1,27	1,34	1,48	1,58	
Wandabstand bis 800 mm KN	1,08	1,13	1,20	1,25	1,35	1,40	1,49	1,58	1,65	1,74	1,84	2,00	
Wandabstand bis 1000 mm KN	1,27	1,32	1,40	1,45	1,51	1,56	1,65	1,74	1,80	1,87	1,97	2,13	
										Ausführung mit Andreaskreuz			


Max. Anschlusskräfte je Einzelkonsole







Konsolentyp	Fertigkonsole KON 36/1-SK				Fertigkonsole KON 36/2-SK								
	325	475			570	620	720	820	920	1120			
Konsolentyp	325	475			570	620	720	820	920	1120			
Länge mm	325	475			570	620	720	820	920	1120			
Anschl-Kräfte je Dübel Fz KN	1,50	2,20			1,50	1,65	2,15	1,90	2,20	2,00			
Fq = F KN	1,50	1,50			1,15	1,25	1,20	1,25	1,20	1,20			







Konsolentyp: 325, 475



Konsolentyp: 570, 620, 720, 820, 920 und 1120



	Ø1 (DN) Ø A	80 140	100 160	130 190	150 210	180 240	200 260	250 310	300 360	350 410	400 460	500 560	600 660
Feuerungsanschluss 87° DHF90 Maximale Aufbauhöhe Boden – Mündungsabschluss													
	Gewicht/m	4	4,74	5,53	6,56	7,65	8,38	10,21	12,03	13,85	17,55	21,62	25,79
	H1/m	129	120	105	97	85	76	52	35	33	32	31	23
Feuerungsanschluss 87° DHF90 Maximale Aufbauhöhe Boden – 1. Wandkonsole													
	Gewicht/m	4	4,74	5,53	6,56	7,65	8,38	10,21	12,03	13,85	17,55	21,62	25,79
	H1/m	129	120	105	97	85	76	52	35	33	32	31	23
Feuerungsanschluss 45° DHF45 Maximale Aufbauhöhe Boden – Mündungsabschluss													
	Gewicht/m	4	4,74	5,53	6,56	7,65	8,38	10,21	12,03	13,85	17,55	21,62	25,79
	H2/m	148	136	117	107	87	76	52	35	33	32	31	25
Feuerungsanschluss 45° DHF45 Maximale Aufbauhöhe Boden – 1. Wandkonsole													
	Gewicht/m	4	4,74	5,53	6,56	7,65	8,38	10,21	12,03	13,85	17,55	21,62	25,79
	H2/m	148	136	117	107	87	76	52	35	33	32	31	25
Fußteil mit Stützfuß DHFST Maximale Aufbauhöhe Boden – Mündungsabschluss													
	Gewicht/m	4	4,74	5,53	6,56	7,65	8,38	10,21	12,03	13,85	17,55	21,62	25,79
	H3/m	169	156	140	129	115	105	85	69	60	51	31	11
Fußteil mit Stützfuß und Tür DHFSTRUER Maximale Aufbauhöhe Boden – Mündungsabschluss													
	Gewicht/m	4	4,74	5,53	6,56	7,65	8,38	10,21	12,03	13,85	17,55	21,62	25,79
	H3a/m	56	52	47	43	38	35	28	23	20	17	10	4
Ø1 (DN)													
		80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	500	600

	Ø1(DN) Ø A	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	500	600
		140	160	190	210	240	260	310	360	410	460	560	660
Fußteil mit Stützfuß DHFST Maximale Aufbauhöhe Boden – 1. Wandkonsole													
	Gewicht/m	4	4,74	5,53	6,56	7,65	8,38	10,21	12,03	13,85	17,55	21,62	25,79
	H3/m	169	156	140	129	115	105	85	69	60	51	31	11
Fußteil mit Stützfuß und Tür DHFSTRUER Maximale Aufbauhöhe Boden – 1. Wandkonsole													
	Gewicht/m	4	4,74	5,53	6,56	7,65	8,38	10,21	12,03	13,85	17,55	21,62	25,79
	H3a/m	56	52	47	43	38	35	28	23	20	17	10	4
Rohrelement DHR Maximale Aufbauhöhe DHR Rohrelemente – Mündungsabschluss													
	Gewicht/m	4	4,74	5,53	6,56	7,65	8,38	10,21	12,03	13,85	17,55	21,62	25,79
	H4/m	203	183	157	143	124	115	95	83	75	67	51	33
Wandkonsole DWK Maximale Aufbauhöhe Wandkonsole (über 1. Wandkonsole)													
	Gewicht/m	4	4,74	5,53	6,56	7,65	8,38	10,21	12,03	13,85	17,55	21,62	25,79
	H5/m	30	30	30	30	25	25	20	15	14	12	11	10
Wandhalter DWB Maximaler Abstand Wandhalter – Wandhalter													
	Gewicht/m	4	4,74	5,53	6,56	7,65	8,38	10,21	12,03	13,85	17,55	21,62	25,79
	H6/m	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Festpunktkompensator senkrecht DHKPS Maximaler Abstand Boden – 1. Wandkonsole / Wandkonsole - Wandkonsole													
	H7/m	5,5	6	8	9	10	10	11	11	12	12	11	10
	Hinweis: Beim waagerechten Einbau sind die gleichen Konsolenabstände anzusetzen.												
	Ø1(DN)	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	500	600

D
94

Die perfekte Ergänzung für Ihre Abgasanlagen – Produkte von Kutzner + Weber

Die Kutzner + Weber GmbH mit Sitz in Maisach, Bayern, ist seit 1997 eine Tochter der Joseph Raab GmbH & Cie.KG.

Kutzner + Weber ist eines der führenden Unternehmen in der Entwicklung und Vertrieb von Komponenten der Abgastechnik.

Die Erfahrung und das Know-how des Tochterunternehmens ist somit eine ideale Ergänzung der der Joseph Raab GmbH & Cie. KG.

Abgasklappen


Immer häufiger werden mehrfachbelegte Anlagen abgasseitig im Überdruck betrieben. Um ein Überströmen von Abgas durch Geräte, welche nicht in Betrieb sind, zu verhindern, können Abgasklappen eingebaut werden.



Rauchsauger

Für optimale Bedingungen in Ihrer Abgasanlage sorgen die Rauchsauger von K+W. Diese können individuell an Ihren Bedarf angepasst werden.

NEU: der Industrieventilator Linejekt. Er wurde speziell für Anwendungen in der Prozesstechnik entwickelt.



Neu!

Implosionsklappen

Durch extreme Druckschwankungen können Schäden an Abgasanlagen entstehen. Dieser Vorgang wird als Joukowsky-Stoß bzw. Joukowsky-Schlag bezeichnet. Seine Auswirkungen können durch den Einsatz einer Implosionsklappe vermieden werden.



Schalldämpfer

In Abgasanlagen kommt es immer wieder zu einer unerwünschten und störenden Geräuschbelastung. Um diese Lärmbelästigung zu beheben, wurden durch K+W zahlreiche Schalldämpfer entwickelt, die sich schnell und einfach in bestehende Anlagen ohne Druckverlust integrieren lassen.



Zugbegrenzer

Nebenluftvorrichtung nach DIN 4795 zum Abbau eines zu großen Unterdrucks im Schornstein, der sich trotz richtiger Bemessung durch Verwendung handelsüblicher Querschnitte und der Witterung ergibt. Diese sorgen für einen konstanten Zug und sparen Energie.



Feinstaubpartikelabscheider

Feinstaub besteht aus winzigen Partikeln. Er ist durch das menschliche Auge nicht sichtbar, wirkt sich jedoch sehr schädlich auf die Gesundheit aus. Um den Ausstoß von Feinstaub zu reduzieren, hat K+W Feinstaubpartikelfilter entwickelt, die die Umwelt entlasten und die Gesundheit schützen.



Sie haben Fragen oder benötigen weitere Informationen zu den K+W-Produkten?

Ein Anruf oder eine E-Mail genügen: +49 (0) 81 41 / 957-0 oder info@kutzner-weber.de