







Das Innovative

Universell einsetzbares einwandiges Abgassystem für Verbindungsleitungen und platzsparende Schachtmontage. Die europaweit patentierte Verbindungstechnik mit metallischer Flächendichtung besitzt die Qualität von geschweißten Anlagen mit den Vorteilen der leichten und schnellen Elementbauweise.

Die Eignung für alle Arten von Feuerstätten einschließlich BHKW und Notstromanlagen erlaubt ein späteres Umrüsten des Wärmeerzeugers und spart so Investitionskosten. Das metallische Dichtprinzip bedeutet verschleißfreien Betrieb, minimiert Wartungskosten und erhöht die Betriebssicherheit der Heizungsanlage. Ausführung EW-Alkon WPG: feuchte unempfindlich nach Rußbrand für Stückholz, Holzpellets und Hackschnitzel inkl. Überdruckbetrieb (z. B. Pellet-Brennwert).

EW-Alkon auf einen Blick

Zertifizierung:	DOP-No.: 0432-CPR-00117-11
T200 P1 WO	bis 200 °C Abgastemperatur, Überdruck 200 Pa, feuchte Betriebsweise, Öl/Gas
T600 H1 WO	bis 600 °C Abgastemperatur, Überdruck 5.000 Pa, feuchte Betriebsweise, Öl/Gas
T600 H1 DG	bis 600 °C Abgastemperatur, Überdruck, Trockenbetrieb, rußbrandbeständig, Öl/Gas/Festbrennstoffe

Ggf. abweichende Angaben siehe Einzelbauteile

Sonderausführungen auf Anfrage

Ausführung oval (ebenfalls überdruckdicht), WPG-Ausführung Werkstoff 1.4539 (Materialstärke 0,6 mm), Hochtemperaturwerkstoff 1.4828, weitere Nennweiten

Lieferbedingungen

Lieferung „ab Werk“. Ab 650 Euro Netto-Warenwert pro Bestellung erfolgt die Lieferung frei Haus. Express-, Terminlieferungen und Lieferungen in das Ausland auf Anfrage.

Warenrücknahme

Rückgabe nur für max. 3 Monate alte und wiederverkaufsfähige A-Artikel bei „frei Haus“-Rücklieferung und Abzug von 30 % Bearbeitungsgebühr.

Rücklieferungen sind anzumelden.

Es gelten unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Diese können unter www.raab-gruppe.de abgerufen werden.

Bei Lagerbestellungen muss die Lieferzeit angefragt werden, unabhängig von der Artikelklassifizierung.




Sonderausführungen und weitere Nennweiten auf Anfrage.

* LZ kg $\times$ aktueller Legierungszuschlag €/kg = netto Legierungszuschlag in Euro

Versand nach = **A** 1 bis 2 Werktagen **B** 4 bis 5 Werktagen **C** Versand auf Anfrage

Bei Lagerbestellungen muss die Lieferzeit angefragt werden, unabhängig von der Artikelklassifizierung.





Sonderausführungen und weitere Nennweiten auf Anfrage.

		Ø I (DN)	80	100	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	500	600	
Quetschdeckel bis 200 °C (für T-Stück mit Bolzen)																	W2
	Art.-Nr.	A	A	A	A	A	A	A	A	A							
	Preis	1000898	1000901	1000908	1000910	1000911	1000912	1000913	1000912	1000912							
	D	80	100	130	150	160	180	200	180	180							
	LZ kg*	0,28	0,32	0,45	0,61	0,65	0,71	0,99	0,71	0,71							
Anschlussstück gleicher Durchmesser mit WFS (Wandfutter schiebbar)																	W2
	Art.-Nr.	B	A	A	A	A	A	A	B	A							
	Preis	1003052	1003030	1003014	1003020	1003019	1003018	1003015	1003017	1003016							
	C	80	100	130	150	160	180	200	225	250							
	LZ kg*	0,47	0,56	0,74	0,85	0,90	1,02	1,14	1,34	1,41							
Anschlussstück mit Erweiterung mit WFS (Wandfutter schiebbar)																	W2
	Art.-Nr.			A	B	A											
	Preis			1003546	1003548	1003517											
	C			73,15	84,78	84,78											
	LZ kg*			80	80	150											
				0,72	0,78	0,85											
T400/600 N1 W0/DG	Art.-Nr.			A	B												
	Preis			1003534	1003536												
	C			73,15	84,78												
	LZ kg*			100	100												
				0,79	0,88												
	Art.-Nr.				B	A											
	Preis				1003508	1003518											
	C				84,78	84,78											
	LZ kg*				110	150											
					0,91	1,19											
	Art.-Nr.				A	A											
	Preis				1003514	1003516											
	C				84,78	84,78											
	LZ kg*				130	130											
					1,02	1,07											
		Ø I (DN)	80	100	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	500	600	

Versand nach = **A** 1 bis 2 Werktagen**B** 4 bis 5 Werktagen**C** Versand auf Anfrage

Bei Lagerbestellungen muss die Lieferzeit angefragt werden, unabhängig von der Artikelklassifizierung.

Sonderausführungen und weitere Nennweiten auf Anfrage.

		Ø1 (DN)	80	100	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	500	600	
Anschlussstück mit Reduzierung mit WFS (Wandfutter schiebbar)																	W2
	Art.-Nr.		B 1003502	A 1003495	A 1003490			B 1003487									
	Preis		79,79	84,78	88,11			103,07									
	C		130	150	160			200									
	LZ kg*		0,80	0,88	1,14			1,44									
T400 N1 WO/DG																	
Bogen 87° mit Stützfuß																	W2
	0,6 mm	Art.-Nr.	A 1004512	A 1004682	A 1004632	A 1004719	B 1004723	A 1004534	A 1004519	B 1004557	A 1004496	A 1004490	C 1004203	C 1004364	C 1004362	C 1004387	
	Preis		91,43	91,43	103,90	118,45	134,03	134,03	141,30	175,59	175,59	211,96	241,05	270,14	330,40	403,13	
	F		190	203	222	235	242	255	268	243	256	270	295	320	360	410	
	L		375	417	415	446	462	493	512	526	562	622	702	773	903	1044	
	E		123	136	154	166	172	185	197	174	186	200	223	247	284	332	
	X		120	140	170	190	200	220	240	265	290	340	390	440	540	640	
	LZ kg*		1,03	1,40	1,99	2,35	2,55	2,89	3,41	3,90	4,42	6,78	7,10	9,54	14,88	20,39	
	1,0 mm	Art.-Nr.			C 1004481	C 1004604	C 1004429	C 1004629	C 1004456	C 1004449	C 1004570	C 1004440	C 1005778	C 1004928	C 1004909	C 1004917	
	Preis				190,91	218,19	242,86	242,86	259,75	322,09	322,09	382,76	397,73	416,44	499,44	555,45	
	LZ kg*				2,85	3,71	3,86	4,39	4,93	5,69	6,90	10,12	12,22	14,97	27,87	28,00	
T600 H1 WO																	
T-Stück 87° Abgang konisch (gleicher Durchmesser)																	W2
	0,6 mm	Art.-Nr.	B 1004210	A 1004211	A 1004222	A 1004762	B 1004764	A 1004765	A 1004766	B 1004767	A 1004776	B 1004778	C 1005263	C 1004781	C 1010909	C 1004791	
	Preis		89,35	89,35	89,35	100,78	124,68	124,68	135,07	169,36	169,36	201,57	251,96	297,28	347,15	423,00	
	NL		273	273	273	340	340	340	340	440	440	480	540	540	640	740	
	F		82	93	108	119	124	135	145	158	172	198	224	251	303	356	
	E		102	102	101	134	134	133	133	182	182	200	198	227	274	321	
	LZ kg*		0,63	0,78	1,09	1,34	1,50	1,68	1,87	2,33	2,59	3,04	4,77	5,92	7,10	8,45	
	1,0 mm	Art.-Nr.			C 1011019	C 1005700	C 1005710	C 1005718	C 1005728	C 1005738	C 1005742	C 1005753	C 1005766	C 1011091	C 1005792	C 1005800	
	Preis				134,03	151,17	187,02	187,02	202,61	254,04	254,04	302,36	377,94	445,92	520,73	634,50	
	LZ kg*				1,70	2,18	2,33	2,62	2,91	3,84	4,27	5,43	6,24	8,00	11,69	15,23	
T600 H1 WO T600 N1 WO/DG																	
Feuerungsanschluss 45° Abgang konisch (gleicher Durchmesser)																	W2
	Art.-Nr.		B 1004802	B 1004805	B 1004813	B 1004822	B 1004826	B 1004829	B 1004832	B 1004839	B 1004842	B 1004956	C 1005264	C 1004960	C 1004964	C 1004967	
	Preis		185,98	185,98	205,72	229,42	264,32	264,32	291,76	346,76	346,76	395,23	445,36	484,01	546,35	637,37	
	NL		280	340	390	390	390	440	490	490	540	590	690	740	890	1020	
	E		11	18	28	35	39	46	53	62	71	88	106	124	159	194	
	F		146	163	174	189	206	231	249	270	291	334	377	419	505	590	
	LZ kg*		0,71	1,01	1,87	1,97	2,37	3,08	3,25	4,03	5,31	6,25	6,94	7,24	12,73	17,45	
T600 H1 WO T600 N1 WO/DG																	
		Ø1 (DN)	80	100	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	500	600	






Alle Preise in Euro/Stück, zzgl. geltender MwSt.

* LZ kg × aktueller Legierungszuschlag €/kg = netto Legierungszuschlag in Euro

Versand nach = **A** 1 bis 2 Werktagen **B** 4 bis 5 Werktagen **C** Versand auf Anfrage

Bei Lagerbestellungen muss die Lieferzeit angefragt werden, unabhängig von der Artikelklassifizierung.





Sonderausführungen und weitere Nennweiten auf Anfrage.

		Ø I (DN)	80	100	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	500	600
Erweiterung (in Abgasrichtung)																W2
 T600 H1 WO T600 N1 WO/DG	Art.-Nr.		A	B	A	B	B	A	B	B	B	C	C	C	C	
	Preis		52,58	52,58	57,15	63,59	71,06	76,06	88,52	88,52	117,20	129,67	145,87	183,28	231,90	
	D2		80	100	130	150	150	180	200	200	250	300	350	400	500	
	LZ kg*		0,25	0,35	0,39	0,44	0,47	0,53	0,62	1,21	1,93	2,49	3,01	3,54	3,80	
Erweiterung exzentrisch (in Abgasrichtung)																W2
 T600 H1 WO T600 N1 WO/DG	Art.-Nr.		B	B	B		B	B		B	B	C	C	C	C	
	Preis		98,61	101,31	114,91		126,55	126,55		151,28	164,37	190,55	218,19	263,28	341,84	
	D2		80	100	130		150	180		200	250	300	350	400	500	
	LZ kg*		0,60	0,78	0,98		1,16	1,29		1,54	2,08	2,63	2,98	3,62	6,51	
Reduzierung (in Abgasrichtung)																W2
 T600 H1 WO T600 N1 WO/DG	Art.-Nr.		B	B	A	B	B	A	B	A	B	C	C	C	C	
	Preis		52,58	52,58	57,15	63,59	71,06	78,06	88,52	88,52	117,20	129,67	145,87	183,28	231,90	
	D2		80	100	130	150	160	180	200	200	250	300	350	400	500	
	LZ kg*		0,25	0,35	0,39	0,44	0,47	0,53	0,62	1,21	1,93	2,49	3,01	3,54	3,80	
Kesselanschluss außen glatt (zum Einstecken) für PP-Kunststoff-Abgassystem																W2
 T120 P1 WO	Art.-Nr.	A	A	A	A		A	A		A						
	Preis	52,58	52,58	52,58	57,15		76,06	76,06		88,52						
	Da	79	99	124	159		199	199		249						
	DN PP	80	100	125	160		200	200		250						
	LZ kg*	0,24	0,30	0,38	0,47		0,61	0,64		0,76						
Körperschallabsorber (für Abgasanschluss an Kesselstutzen oder zur Verbindung glatter Rohrstutzen)																W4
 T120 P1 WO	Art.-Nr.	A	A	A	A	A	A	A	C	A	A	A	A	A	C	
	Preis	79,69	79,69	87,40	100,98	107,38	113,79	122,47	132,79	144,29	163,95	176,87	198,57	234,63		
	LZ kg*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Druckklasse H1 (5000 Pa) bis DN 130															
	Ausführung FKM bis 230 °C auf Anfrage															

Versand nach = **A** 1 bis 2 Werktagen**B** 4 bis 5 Werktagen**C** Versand auf Anfrage

Bei Lagerbestellungen muss die Lieferzeit angefragt werden, unabhängig von der Artikelklassifizierung.

Sonderausführungen und weitere Nennweiten auf Anfrage.

		Ø1 (DN)	80	100	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	500	600
Spezialfederdichtung (außenliegend z. B. für Kesselanschluss)																W2
	Art.-Nr.		A	A	A	A	C	A	A	C	A	A	C	C	C	C
	Preis		64,42	64,42	77,93	77,93	77,93	77,93	94,55	94,55	99,74	104,94	120,52	123,64	134,03	139,23
	D		80	100	120	140	160	180	200	225	250	300	350	400	500	600
Rohrelement 1000 mm																W1
	Art.-Nr.		A	A	A	A	A	A	A	A	A	C	C	C	C	C
	Preis		48,83	48,83	58,18	65,46	68,57	74,81	78,96	89,35	96,63	126,76	138,19	149,62	190,14	240,01
	NL		940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940
	LZ kg*		1,25	1,51	2,06	2,29	2,42	2,80	3,05	3,40	3,77	4,60	5,28	5,92	7,40	8,88
E 102	Art.-Nr.				C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
	Preis				88,20	96,63	99,74	109,10	121,56	134,03	147,54	193,25	232,74	255,85	279,10	321,31
	LZ kg*				3,31	3,78	4,09	4,53	5,10	5,74	6,29	7,55	9,10	10,17	12,70	15,54
Rohrelement 1000 mm mit Ablasschlaufen																W1
	Art.-Nr.		A	A	A	A	A	A	B	A	A	C	C			
	Preis		59,72	59,72	66,11	74,42	76,50	83,77	88,96	99,35	104,55	133,64	149,23	159,62		
	NL		940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940		
	LZ kg*		1,28	1,56	2,06	2,30	2,45	2,78	3,09	3,49	3,82	4,58	5,35	6,27		
E 102	Art.-Nr.				C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
	Preis				98,20	106,63	109,74	119,10	131,56	144,03	157,54	208,25	247,74	270,85	294,10	336,31
	LZ kg*				3,36	3,90	4,15	4,62	5,22	5,79	6,50	7,77	8,95	11,70	13,00	15,59
Rohrelement 500 mm																W1
	Art.-Nr.		A	A	A	A	A	A	B	A	A	C	C	C	C	C
	Preis		24,94	24,94	31,17	34,29	35,33	40,52	44,68	51,95	51,95	68,57	78,77	96,48	122,86	139,88
	NL		440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440
	LZ kg*		0,63	0,75	1,03	1,20	1,25	1,35	1,51	1,72	1,90	2,29	2,70	3,02	3,77	4,66
E 102	Art.-Nr.				C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
	Preis				54,86	61,09	62,34	69,82	76,06	82,28	89,77	124,68	150,86	172,06	183,28	211,96
	LZ kg*				1,66	1,92	2,04	2,30	2,55	2,87	3,19	3,82	4,45	5,09	6,35	7,54
Rohrelement 250 mm																W1
	Art.-Nr.		A	A	A	A	A	A	B	A	A	C	C	C	C	C
	Preis		20,78	20,78	22,86	23,90	25,98	25,98	30,13	33,25	33,25	40,52	45,72	57,79	71,30	83,77
	L		190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190
	LZ kg*		0,31	0,39	0,52	0,57	0,60	0,70	0,76	0,86	0,97	1,13	1,33	1,51	1,94	2,26
E 102	Art.-Nr.				C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
	Preis				43,64	46,55	48,01	50,92	56,73	59,44	62,13	79,69	86,45	90,49	104,00	132,37
	LZ kg*				0,83	0,96	1,02	1,15	1,28	1,43	1,59	1,91	2,23	2,54	3,14	3,81
		Ø1 (DN)	80	100	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	500	600







Alle Preise in Euro/Stück, zzgl. geltender MwSt.

* LZ kg × aktueller Legierungszuschlag €/kg = netto Legierungszuschlag in Euro

Versand nach = **A** 1 bis 2 Werktagen **B** 4 bis 5 Werktagen **C** Versand auf Anfrage

Bei Lagerbestellungen muss die Lieferzeit angefragt werden, unabhängig von der Artikelklassifizierung.

Sonderausführungen und weitere Nennweiten auf Anfrage.

		Ø1(DN)	80	100	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	500	600	
Rohrelement 165 mm																	W1
	0,6 mm	Art.-Nr.	1020692	1020693	1020696	1020698	1020699	1020700	1020701	1020702	1020703	1020704	1020705	1020706	1020707	1020708	
		Preis	20,44	20,44	21,82	22,86	24,94	24,94	26,94	31,17	31,17	36,37	42,60	54,60	69,11	79,61	
		NL	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	
		LZ kg*	0,21	0,26	0,33	0,39	0,41	0,46	0,51	0,57	0,63	0,75	0,87	1,00	1,25	2,51	
	1,0 mm	Art.-Nr.			1020713	1020715	1020716	1020717	1020718	1020719	1020720	1020721	1020722	1020723	1020724	1020725	
		Preis			45,20	46,76	48,32	51,44	53,00	57,66	67,02	82,61	85,73	90,39	105,98	137,15	
		LZ kg*			0,54	0,62	0,66	0,75	0,83	0,93	1,04	1,24	1,45	1,68	2,07	2,49	
Passelement mit Lippendichtung																	W2
	0,6 mm	Art.-Nr.	1018884	1018885	1018888	1018890	1018891	1018892	1018893	1018894	1018895	1018896	1018897	1018898	1018899	1018900	
		Preis	39,52	39,52	44,88	51,12	64,84	64,84	67,33	74,81	74,81	82,29	96,01	112,00	147,43	174,87	
		LZ kg*	0,22	0,27	0,35	0,41	0,43	0,49	0,54	0,61	0,68	0,82	0,96	1,20	1,43	1,72	
		NL	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
		L	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	
		Überdruck P1 bis 200 Pa und 120 °C bis einschließlich DN 300, Einbau waagrecht und senkrecht															
Ausgleichselement mit Dichtung und Klemmband (NL 200–400)																	W2
	0,6 mm	Art.-Nr.	1004492	1004701	1004648	1004652	1004708	1004717	1004524	1004551	1004518	1004816	1005268	1004770	1004209	1004769	
		Preis	73,07	73,07	74,42	79,61	79,61	83,77	83,77	102,86	102,86	125,72	137,15	182,08	213,23	254,42	
		LZ kg*	0,81	0,98	1,30	1,48	1,58	1,76	1,95	2,14	2,38	2,88	3,34	3,81	4,86	5,68	
	1,0 mm	Art.-Nr.			1004477	1004605	1010924	1004599	1004460	1004861	1004589	1004265	1005770	1004336	1004914	1004321	
		Preis			98,23	105,09	110,58	110,58	135,78	145,78	145,78	165,95	181,04	206,50	255,88	305,30	
		LZ kg*			2,06	2,37	2,52	2,82	3,12	3,49	3,87	4,67	5,43	6,33	7,91	9,20	
Rohr mit Kondensatablauf																	W1
	0,6 mm	Art.-Nr.	1005351	1005355	1005385	1005397	1005405	1005409	1005417	1005432	1005435	1005439	1005452	1005456	1005461	1005463	
		Preis	65,46	65,46	68,36	74,19	78,55	78,55	81,45	82,91	85,82	138,84	151,30	175,86	196,24	224,94	
		NL	190	170	170	170	170	170	170	170	190	190	190	190	190	190	
		LZ kg*	0,42	0,45	0,54	0,62	0,65	0,73	0,81	0,89	0,98	1,43	1,66	2,26	3,79	5,13	
	1,0 mm	Art.-Nr.			1005812	1005813		1005814	1005816		1005817	1005818	1005819	1005820	1018462	1005821	
		Preis			123,05	133,53		141,40	146,61		154,48	222,14	242,08	263,79	294,36	337,41	
		LZ kg*			0,86	1,08		1,18	1,31		1,62	1,70	3,02	3,32	4,63	5,11	
Rohr mit Messöffnung																	W1
	0,6 mm	Art.-Nr.	1005468	1005469	1005474	1005477	1005479	1005480	1005482	1005484	1005486	1005487	1005488	1005489	1005490	1010986	
		Preis	45,52	45,52	48,93	52,62	55,38	55,38	58,08	60,79	60,79	63,48	71,59	81,04	91,85	102,65	
		NL	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	
		LZ kg*	0,25	0,31	0,41	0,47	0,54	0,56	0,67	0,69	0,76	0,91	1,06	1,51	1,93	2,30	
	1,0 mm	Art.-Nr.			1005824	1005825		1005826	1005827	1005828	1005829	1005830	1005831	1005832			
		Preis			73,40	78,93		83,07	87,13	91,19	93,23	95,22	107,39	121,56			
		LZ kg*			0,83	0,96		1,15	1,28	1,43	1,59	1,91	2,23	2,52			
		Ø1(DN)	80	100	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	500	600	






Alle Preise in Euro/Stück, zzgl. geltender MwSt.

* LZ kg × aktueller Legierungszuschlag €/kg = netto Legierungszuschlag in Euro

Versand nach = **A** 1 bis 2 Werktagen**B** 4 bis 5 Werktagen**C** Versand auf Anfrage

Bei Lagerbestellungen muss die Lieferzeit angefragt werden, unabhängig von der Artikelklassifizierung.

Sonderausführungen und weitere Nennweiten auf Anfrage.

		Ø1 (DN)	80	100	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	500	600
Festpunkt kompensator senkrecht																W4
 T600 H1 WO T600 N1 WO	Art.-Nr.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
	Preis	1018783	1018784	1018787	1018789	1018790	1018791	1018792	1018793	1018794	1018795	1018796	1018797	1018798	1018799	
	NL	570,41	598,46	638,99	664,96	675,35	693,01	711,72	770,94	801,07	888,35	1.014,06	1.129,39	1.311,22	1.562,66	
	Y	504	417	435	485	455	450	450	495	410	440	435	455	445	455	
	max. Konsolenabstand bei 600° C [m]															
	LZ kg*	1,18	1,51	2,09	2,48	2,61	2,97	3,34	3,90	4,28	5,36	7,45	9,84	10,54	19,15	
Festpunkt kompensator waagrecht																W4
 T600 H1 WO T600 N1 WO	Art.-Nr.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
	Preis	1018765	1018766	1018769	1018771	1018772	1018773	1018774	1018775	1018776	1018777	1018778	1018779	1018780	1018781	
	NL	588,07	622,36	670,16	699,25	711,72	732,50	755,35	818,73	854,06	946,53	1.080,56	1.203,16	1.398,49	1.666,56	
	Y	584	497	515	565	535	530	530	575	490	520	515	535	525	535	
	max. Konsolenabstand bei 600° C [m]															
	LZ kg*	1,34	1,97	2,49	2,60	3,20	3,76	4,35	6,40	6,56	6,77	9,78	11,70	12,08	20,57	
Bogen starr 15°																W2
 T600 H1 WO T600 N1 WO/DG	Art.-Nr.	A	A	A	A	B	A	A	B	A	B	C	C	C	C	C
	Preis	1004515	1004661	1004634	1004229	1004243	1004705	1004521	1004549	1004398	1004817	1005271	1004217	1004218	1004219	
	F	31,18	31,18	35,06	41,56	46,75	46,75	55,85	62,34	62,34	89,61	101,31	129,88	164,94	206,50	
	E	27	28	28	28	29	29	29	30	30	31	32	33	34	36	
	L1	147	150	153	156	157	160	163	166	169	175	182	188	201	214	
	L2	105	107	109	110	111	112	113	115	117	123	126	130	133	140	
	LZ kg*	0,28	0,36	0,47	0,55	0,59	0,67	0,76	0,85	0,95	1,16	1,38	1,63	2,19	2,83	
Bogen starr 15°																W2
 T600 H1 WO T600 N1 WO/DG	Art.-Nr.		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
	Preis		1004475	1004876	1004946	1004890	1004458	1004875	1004621	1010899	1005773	1004352	1010923	1004910		
	F		63,11	63,11	74,81	84,15	84,15	100,53	112,21	112,21	161,30	182,36	233,78	296,89		
	E		28	28	29	29	29	30	30	31	32	33	34	36		
	L1		153	156	157	160	163	166	169	175	182	188	201	214		
	L2		109	110	111	112	113	115	117	123	126	130	133	140		
	LZ kg*		0,78	0,90	0,92	1,10	1,28	1,36	1,59	1,99	2,35	2,72	3,47	4,42		
Bogen starr 30°																W2
 T600 H1 WO T600 N1 WO/DG	Art.-Nr.	A	A	A	A	B	A	A	B	A	A	C	C	C	C	C
	Preis	1004514	1004684	1004279	1004228	1004275	1004503	1004234	1004537	1004499	1004393	1005272	1004220	1010896	1010897	
	F	31,18	31,18	35,33	41,56	46,75	46,75	55,85	62,34	62,34	89,61	101,31	129,88	164,94	206,50	
	E	55	57	59	60	61	62	63	65	67	70	73	77	84	90	
	L1	147	152	159	164	167	172	177	183	189	202	214	227	252	277	
	L2	111	113	117	120	121	124	127	130	134	140	147	154	167	180	
	LZ kg*	0,28	0,36	0,47	0,55	0,59	0,67	0,76	0,85	0,95	1,16	1,38	1,95	2,72	3,60	
		Ø1 (DN)	80	100	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	500	600






Alle Preise in Euro/Stück, zzgl. geltender MwSt.

* LZ kg × aktueller Legierungszuschlag €/kg = netto Legierungszuschlag in Euro

Versand nach = **A** 1 bis 2 Werktagen **B** 4 bis 5 Werktagen **C** Versand auf Anfrage

Bei Lagerbestellungen muss die Lieferzeit angefragt werden, unabhängig von der Artikelklassifizierung.

Sonderausführungen und weitere Nennweiten auf Anfrage.

		Ø1(DN)	80	100	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	500	600	
Bogen starr 30°																	W2
 T600 H1 WO T600 N1 WO/DG	10 mm	Art.-Nr.			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
		Preis			63,11	63,11	74,81	84,15	84,15	100,53	112,21	112,21	161,30	182,36	233,78	296,89	
		F			59	60	61	62	63	65	67	70	73	77	84	90	
		E			159	164	167	172	177	183	189	202	214	227	252	277	
		L1			117	120	121	124	127	130	134	140	147	154	167	180	
		L2			117	120	121	124	127	130	134	140	147	154	167	180	
		LZ kg*			0,78	0,90	0,92	1,10	1,28	1,36	1,59	1,99	2,35	2,72	3,47	4,42	
Bogen starr 45°																	W2
 T600 H1 WO T600 N1 WO/DG	0,6 mm	Art.-Nr.	A	A	A	A	B	A	A	B	A	A	C	C	C	C	
		Preis	31,18	31,18	35,06	41,56	46,75	46,75	55,85	62,34	62,34	89,61	101,31	129,88	164,94	206,50	
		F	82	85	90	93	94	97	100	104	107	115	122	129	144	159	
		E	139	146	157	164	167	174	181	190	199	217	235	252	288	323	
		L1	117	121	127	131	133	137	141	147	152	162	173	183	204	224	
		L2	117	121	127	131	133	137	141	147	152	162	173	183	204	224	
		LZ kg*	0,31	0,39	0,55	0,68	0,71	0,82	1,04	1,08	1,23	1,49	1,96	2,36	3,27	4,52	
Bogen starr 45°																	W2
 T600 H1 WO T600 N1 WO/DG	10 mm	Art.-Nr.			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
		Preis			63,11	63,11	74,81	84,15	84,15	100,53	112,21	112,21	161,30	182,36	233,78	296,89	
		F			90	93	94	97	100	104	107	115	122	129	144	159	
		E			157	164	167	174	181	190	199	217	235	252	288	323	
		L1			127	131	133	137	141	147	152	162	173	183	204	224	
		L2			127	131	133	137	141	147	152	162	173	183	204	224	
		LZ kg*			0,83	1,08	1,10	1,35	1,48	1,67	1,98	2,52	3,28	3,82	5,49	6,90	
Bogen starr 87°																	W2
 T600 H1 WO T600 N1 WO/DG	0,6 mm	Art.-Nr.	A	A	A	A	B	B	A	B	A	A	C	C	C	C	
		Preis	65,46	65,46	71,69	82,08	92,47	92,47	98,71	122,60	122,60	149,62	170,40	231,90	280,54	340,38	
		F	183	196	214	226	232	245	257	234	246	270	293	317	364	412	
		E	133	146	165	178	185	198	211	187	199	224	249	274	324	374	
		L1	116	120	126	130	132	136	140	145	150	160	170	180	200	220	
		L2	116	120	126	130	132	136	140	145	150	160	170	180	200	220	
		L3	98	110	128	140	146	158	170	130	140	160	180	200	240	279	
		LZ kg*	0,44	0,58	0,83	1,05	1,26	1,44	1,65	1,80	2,27	2,94	3,56	4,65	5,61	6,70	
Bogen starr 87°																	W2
 T600 H1 WO T600 N1 WO/DG	10 mm	Art.-Nr.		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
		Preis		129,04	147,74	166,45	166,45	177,68	220,68	220,68	269,32	306,72	417,42	504,96	612,68		
		F		214	226	232	245	257	234	246	270	293	317	364	412		
		E		165	178	185	198	211	187	199	224	249	274	324	374		
		L1		126	130	132	136	140	145	150	160	170	180	200	220		
		L2		126	130	132	136	140	145	150	160	170	180	200	220		
		L3		128	140	146	158	170	130	140	160	180	200	240	279		
		LZ kg*		1,28	1,65	1,80	2,27	2,35	2,58	2,87	3,74	4,90	6,50	8,34	11,11		
		Ø1(DN)	80	100	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	500	600	






Alle Preise in Euro/Stück, zzgl. geltender MwSt.

* LZ kg × aktueller Legierungszuschlag €/kg = netto Legierungszuschlag in Euro

Versand nach = **A** 1 bis 2 Werktagen**B** 4 bis 5 Werktagen**C** Versand auf Anfrage

Bei Lagerbestellungen muss die Lieferzeit angefragt werden, unabhängig von der Artikelklassifizierung.

Sonderausführungen und weitere Nennweiten auf Anfrage.

		Ø1 (DN)	80	100	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	500	600
Bogen starr 90°																W2
 T600 H1 WO T600 N1 WO/DG	0,6 mm	Art.-Nr.	A 1004511	A 1004681	A 1004658	A 1004720	B 1004709	B 1004533	A 1004546	B 1004545	A 1004495	A 1004392	C 1005277	C 1004227	C 1005310	C 1010834
		Preis	65,46	65,46	71,69	82,08	92,47	92,47	98,71	122,60	122,60	149,62	170,40	231,90	280,54	340,38
		F	185	197	216	229	135	247	260	241	253	278	303	328	378	428
		E	125	137	156	169	175	187	200	181	193	218	243	268	318	368
		L1	117	121	127	131	133	137	141	147	152	162	173	183	204	224
		L2	117	121	127	131	133	137	141	147	152	162	173	183	204	224
		L3	97	109	126	138	144	155	167	133	144	164	185	206	247	289
		LZ kg*	0,44	0,58	0,83	1,05	1,26	1,44	1,65	1,80	2,27	2,94	3,56	4,65	5,61	6,70
Bogen starr 90°																W2
 T600 H1 WO T600 N1 WO/DG	1,0 mm	Art.-Nr.			C 1004938	C 1004603	C 1004882	C 1004628	C 1004455	C 1010921	C 1004332	C 1004951	C 1004436	C 1004350	C 1004344	C 1004908
		Preis			129,04	147,74	166,45	166,45	177,68	220,68	220,68	269,32	306,72	417,42	504,96	612,68
		F			216	229	135	247	260	241	253	278	303	328	378	428
		E			156	169	175	187	200	181	193	218	243	268	318	368
		L1			127	131	133	137	141	147	152	162	173	183	204	224
		L2			127	131	133	137	141	147	152	162	173	183	204	224
		L3			126	138	144	155	167	133	144	164	185	206	247	289
		LZ kg*			1,28	1,65	1,80	2,27	2,35	2,58	2,87	3,74	4,90	6,50	8,34	11,11
Bogen 87° druckdicht mit RV																W2
 T600 H1 WO T600 N1 WO/DG	0,6 mm	Art.-Nr.	A 1019266	A 1019267	A 1019270	A 1019272	B 1019273	A 1019274	A 1019275	B 1019276	A 1019277	B 1019278	C 1019279	C 1019280	C 1019281	C 1019282
		Preis	178,87	185,87	195,44	208,01	230,87	230,87	240,01	270,86	270,86	414,56	450,93	498,72	592,23	672,23
		L1	116	120	126	130	132	136	140	145	150	160	170	180	200	220
		L2	116	120	126	130	132	136	140	145	150	160	170	180	200	220
		L3	138	150	168	180	178	168	160	180	170	160	180	200	240	280
		F	211	223	242	254	255	251	250	269	267	270	293	317	364	412
		E	162	175	194	207	208	205	203	223	221	224	249	274	324	374
		LZ kg*	0,92	1,14	1,42	1,50	1,56	1,92	2,07	2,35	2,52	2,92	4,22	4,46	6,05	7,18
Bogen 87° druckdicht mit RV																W2
 T600 H1 WO T600 N1 WO/DG	1,0 mm	Art.-Nr.			C 1019727	C 1019729	C 1019730	C 1019731	C 1019732	C 1019733	C 1019734	C 1019735	C 1019736	C 1019737	C 1019738	C 1019739
		Preis			244,30	260,01	288,59	288,59	300,01	338,58	338,58	519,50	563,14	623,40	739,77	840,55
		L1			126	130	132	136	140	145	150	160	170	180	200	220
		L2			126	130	132	136	140	145	150	160	170	180	200	220
		L3			168	180	178	168	160	180	170	160	180	200	240	280
		F			242	254	255	251	250	269	267	270	293	317	364	412
		E			194	207	208	205	203	223	221	224	249	274	324	374
		LZ kg*			2,11	2,98	3,25	4,09	4,34	4,48	4,84	5,07	6,20	8,44	10,81	12,28
Bogen 90° druckdicht mit RV																W2
 T600 H1 WO T600 N1 WO/DG	0,6 mm	Art.-Nr.	A 1019705	A 1019706	A 1019709	A 1019711	B 1019712	A 1019713	A 1019714	B 1019715	A 1019716	B 1019717	C 1019718	C 1019719	C 1019720	C 1019721
		Preis	178,87	185,87	195,44	208,01	230,87	230,87	240,01	270,86	270,86	414,56	450,93	498,72	592,23	672,23
		L1	117	121	127	131	133	137	141	147	152	162	173	183	204	224
		L2	117	121	127	131	133	137	141	147	152	162	173	183	204	224
		L3	137	149	166	178	174	165	157	177	166	164	185	206	247	289
		F	213	226	244	257	256	254	253	272	270	278	303	328	378	428
		E	153	166	184	197	196	194	193	212	210	218	243	268	318	368
		LZ kg*	0,92	1,14	1,42	1,50	1,56	1,92	2,07	2,35	2,52	2,92	4,22	4,46	6,05	7,18






Alle Preise in Euro/Stück, zzgl. geltender MwSt.

* LZ kg × aktueller Legierungszuschlag €/kg = netto Legierungszuschlag in Euro

Versand nach = **A** 1 bis 2 Werktagen **B** 4 bis 5 Werktagen **C** Versand auf Anfrage

Bei Lagerbestellungen muss die Lieferzeit angefragt werden, unabhängig von der Artikelklassifizierung.






Sonderausführungen und weitere Nennweiten auf Anfrage.

		Ø I (DN)	80	100	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	500	600	
Bogen 90° druckdicht mit RV																	W2
 T600 H1 WO T600 N1 WO/DG	Art.-Nr.			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
	Preis			1019745	1019747	1019748	1019749	1019750	1019751	1019752	1019753	1019754	1019755	1019756	1019757		
	L1			127	131	133	137	141	147	152	162	173	183	204	224		
	L2			127	131	133	137	141	147	152	162	173	183	204	224		
	L3			166	178	174	165	157	177	166	164	185	206	247	289		
	F			244	257	256	254	253	272	270	278	303	328	378	428		
	E			184	197	196	194	193	212	210	218	243	268	318	368		
	LZ kg*			2,11	2,98	3,25	4,09	4,34	4,48	4,84	5,07	6,20	8,44	10,81	12,28		
Schachtabdeckung																	W2
	Art.-Nr.	A	A														
	Preis	1003266	1003266														
	Typ	ESA1	ESA1														
	Ø K	340	340														
	LZ kg*	0,52	0,52														
Schachtabdeckung																	W2
	Art.-Nr.	A	A	A	A	A											
	Preis	1003232	1003232	1003238	1003238	1003238											
	Typ	ESA6	ESA6	ESA2	ESA2	ESA2											
	Ø K	400	400	400	400	400											
	LZ kg*	0,64	0,64	0,66	0,66	0,66											
Schachtabdeckung																	W2
	Art.-Nr.	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	C	C	C	C		
	Preis	1003231	1003231	1003189	1003189	1003189	1003237	1003237	1003234	1003234	1003233	1003921	1003923	1003928	1003930		
	Typ	ESA7	ESA7	ESA8	ESA8	ESA8	ESA3	ESA3	ESA4	ESA4	ESA5	ESA9	ESA10	ESA12	ESA14		
	Ø K	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	600	600	700	800		
	LZ kg*	0,93	0,93	0,95	0,95	0,95	0,96	0,96	0,99	0,99	1,01	1,55	1,66	1,90	2,37		
Regenkragen																	W2
	Art.-Nr.	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	C	C	C	C		
	Preis	1003200	1003188	1003187	1003186	1003186	1003185	1003185	1003184	1003184	1003183	1003106	1003105	1003103	1003101		
	Typ	ERK6	ERK8	ERK10	ERK12	ERK12	ERK14	ERK14	ERK16	ERK16	ERK18	ERK20	ERK22	ERK26	ERK30		
	LZ kg*	0,33	0,34	0,42	0,50	0,50	0,65	0,65	0,76	0,76	1,12	1,17	1,20	1,63	2,11		
		Ø I (DN)	80	100	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	500	600	

Versand nach = **A** 1 bis 2 Werktagen**B** 4 bis 5 Werktagen**C** Versand auf Anfrage

Bei Lagerbestellungen muss die Lieferzeit angefragt werden, unabhängig von der Artikelklassifizierung.

Sonderausführungen und weitere Nennweiten auf Anfrage.

		ØI (DN)	80	100	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	500	600	
Regenhaube																	W6
	Art.-Nr.	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	C	C	C	C		
	Preis	1029451	1029452	1029455	1029457	1029458	1029459	1029460	1029461	1029462	1029463	1029464	1029465	1029466	1029467		
	Ø D	200	200	300	300	340	340	410	440	440	490	640	740	840	940		
	S	107	131	117	151	151	149	200	195	221	262	295	342	339	377		
	LZ kg*	0,40	0,61	0,68	0,72	0,78	0,79	1,22	1,50	1,51	1,87	2,69	3,05	4,65	6,12		
	Stützenanzahl ist durchmesserabhängig T400 N1 DG																
Regenhaube mit Funkenflugsieb																	W6
	Art.-Nr.	B	B	A	A	B	A	A	B	A	B	C	C	C	C		
	Preis	1029999	1030000	1030003	1030005	1030006	1030007	1030008	1030009	1030010	1030011	1030012	1030013	1030014	1030015		
	Ø D	200	200	300	300	340	340	410	440	440	490	640	740	840	940		
	S	107	131	117	151	151	149	200	195	221	262	295	342	339	377		
	LZ kg*	0,40	0,61	0,68	0,72	0,78	0,79	1,22	1,50	1,51	1,87	2,69	3,05	4,65	6,12		
	Stützenanzahl ist durchmesserabhängig T400 N1 DG																
Düse EN Plus mit RV-Deckel (Windaufsatz nach EN 1856-1 und Regenschutz)																	W2
	Art.-Nr.	B	B	A	A	B	A	A	B	A	B						
	Preis	1026294	1012303	1004151	1012307	1012308	1012309	1004152	1012310	1012311	1012312						
	H	125	125	145	175	175	210	210	250	290	330						
	L	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170						
	LZ kg*	3,08	3,36	4,56	4,70	4,80	6,71	6,85	9,35	9,94	13,93						
	T600 N1 DG																
Auflageplatte für DW-Wandkonsole (Wandkonsolen siehe DW-Programm)																	W2
	Art.-Nr.	B	B	B	B		B	B		B	B						
	Preis	1005000	1005019	1005078	1005119		1005164	1005189		1025539	1025540						
	a	180	180	180	200		230	250		300	350						
	b	230	230	230	250		280	300		350	400						
	LZ kg*	0,69	0,72	0,76	1,04		1,08	1,17		1,99	2,49						
Abstandschele																	W2
	Art.-Nr.	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	C	C	C	C		
	Preis	1002334	1002356	1002351	1002335	1002328	1002329	1002330	1002331	1002332	1002341	1002301	1002376	1002377	1002299		
	LZ kg*	0,24	0,25	0,26	0,27	0,27	0,29	0,29	0,29	0,30	0,33	0,34	0,40	0,42	0,44		
		ØI (DN)	80	100	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	500	600	

Alle Preise in Euro/Stück, zzgl. geltender MwSt.

* LZ kg × aktueller Legierungszuschlag €/kg = netto Legierungszuschlag in Euro

Bei Lagerbestellungen muss die Lieferzeit angefragt werden, unabhängig von der Artikelklassifizierung.

Sonderausführungen und weitere Nennweiten auf Anfrage.










E
109

* LZ kg × aktueller Legierungszuschlag €/kg = netto Legierungszuschlag in Euro

Versand nach = **A** 1 bis 2 Werktagen **B** 4 bis 5 Werktagen **C** Versand auf Anfrage

Bei Lagerbestellungen muss die Lieferzeit angefragt werden, unabhängig von der Artikelklassifizierung.

Sonderausführungen und weitere Nennweiten auf Anfrage.

Ø1 (DN)	80	100	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	500	600	
Edelstahl-Tür															W2
	Art.-Nr.	A 1009747	A 1009751	A 1009753											
	Preis	69,15	109,72	117,20											
	BxH	140x200	150x300	200x300											
	LZ kg*	0,00	0,00	0,00											
Edelstahl-Tür mit Verlängerung 250 mm															W2
	Art.-Nr.	A 1008850	A 1008833	A 1008836											
	Preis	103,65	137,46	146,19											
	BxH	140x200	150x300	200x300											
	LZ kg*	0,96	1,18	1,42											
	mit Anschlag für Kondensatsperre auf Anfrage														
Putztürverlängerung 250 mm															W2
	Art.-Nr.	A 1008869	B 1008815	B 1008873											
	Preis	41,56	63,90	65,46											
	BxH	140x200	150x300	200x300											
	LZ kg*	0,96	1,18	1,42											
Putztürverlängerung 500 mm															W2
	Art.-Nr.	A 1008870	C 1008877	C 1008875											
	Preis	85,09	88,37	92,74											
	BxH	140x200	150x300	200x300											
	LZ kg*	1,92	2,36	2,84											
Kondensatsperre															W2
	Art.-Nr.	A 1008865	B 1008864	B 1008861											
	Preis	38,19	68,58	81,05											
	BxH	140x200	150x300	200x300											
	LZ kg*	0,49	0,82	0,92											
Edelstahl-Tür mit Lüftungsgitter															W2
	Art.-Nr.	A 1009748	A 1009772												
	Preis	97,25	146,29												
	BxH	140x200	200x300												
	LZ kg*	0,00	0,00												
Edelstahl-Tür mit Lüftungsgitter und Verlängerung 250 mm															W2
	Art.-Nr.	A 1008809	A 1008881												
	Preis	126,55	183,28												
	BxH	140x200	200x300												
	LZ kg*	0,96	1,42												
Lüftungsgitter 140/200 verzinkt															W2
	Art.-Nr.	A 1009770													
	Preis	22,86													
	LZ kg*	0,00													
Dämmrohr 20 mm															W9
	Art.-Nr.	A 1011203	A 1018995	A 1009972	A 1019000	A 1009965	A 1019002	A 1009981	A 1009983						
	Preis	19,64	19,64	22,91	22,91	27,28	28,36	30,29	30,29						
	L	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000						
DÄMMSXXX20															
Ø1 (DN)	80	100	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	500	600	



Alle Preise in Euro/Stück, zzgl. geltender MwSt.

* LZ kg × aktueller Legierungszuschlag €/kg = netto Legierungszuschlag in Euro

Versand nach = **A** 1 bis 2 Werktagen **B** 4 bis 5 Werktagen **C** Versand auf Anfrage

Bei Lagerbestellungen muss die Lieferzeit angefragt werden, unabhängig von der Artikelklassifizierung.

Sonderausführungen und weitere Nennweiten auf Anfrage.

		Ø I (DN)	80	100	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	500	600	
		Dämmrohr 30 mm															W9
	Art.-Nr.	A 1009989	A 1018996	A 1013303	A 1017116	A 1017118	A 1009992	A 1009993	A 1017121	A 1019003	A 1019004	C 1019006	C 1009995	C 1009996	C 1011731		
	Preis	21,82	21,82	22,91	28,36	28,36	31,64	33,66	37,03	38,16	41,52	51,61	54,98	84,16	107,72		
	L	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000		
DÄMMRXXX30																	
		Kunststoff-Ecksiphon-Komplettsset															W2
	Art.-Nr.	A 1008859															
	Preis	41,15															
ESE																	
		Blitzschutzklemme															W2
	Art.-Nr.	A 1010329															
	Preis	28,05															
	LZ kg*	0,00															
BLITZSCHUTZ																	
		Schlauchschele für Messöffnung 1/2"															W2
	Art.-Nr.	A 1004098	A 1004098	A 1004098	A 1004098	A 1004098	A 1004098	A 1004098	A 1004098	A 1004098	A 1002369	C 1002997	C 1002322	C 1002316	C 1002367		
	Preis	59,04	59,04	59,04	59,04	59,04	59,04	59,04	59,04	59,04	78,90	89,90	89,90	89,90	89,90		
	D	250	250	250	250	250	250	250	250	250	300	360	400	500	600		
	LZ kg*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
AKBXXX																	
		Silikonkartusche 310 ml bis 230 °C															W4
	Art.-Nr.	A 1010443															
	Preis	22,86															
ESI																	
		Ø I (DN)	80	100	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	500	600	


Versand nach = **A** 1 bis 2 Werktagen **B** 4 bis 5 Werktagen **C** Versand auf Anfrage

Bei Lagerbestellungen muss die Lieferzeit angefragt werden, unabhängig von der Artikelklassifizierung.



Sonderausführungen und weitere Nennweiten auf Anfrage.




CERAMAX250










KSPAAA

[illegible]

E
113

		Ø1 (DN)	80	100	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	500	600
		VM6	Abgang 87° mit Bogen 87° (druckdicht)													
	E		183	196	214	226	232	245	257	234	246	270	293	317	364	412
	F		133	146	165	187	185	198	211	187	199	224	249	274	324	374
		Ø1 (DN)	80	100	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	500	600






		Ø1(DN)	80	100	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	500	600
		Feuerungsanschluss 87° HDF87 Maximale Aufbauhöhe Boden – Mündungsabschluss; alternativ Boden – 1. Wandkonsole; Maximale Aufbauhöhe im Schacht														
	Gewicht/m	1,3	1,63	2,15	2,48	2,64	2,97	3,3	3,71	4,13	4,95	5,71	6,52	8,15	9,78	
	H1a/m	237	211	176	156	145	128	111	85	61	24	21	20	15	4	
	H1b/m	283	252	208	179	165	141	113	85	61	24	21	20	15	4	
	H1c/m	307	261	207	172	157	129	104	79	56	21	19	17	12	4	
		Feuerungsanschluss 45° HDF45 Maximale Aufbauhöhe Boden – Mündungsabschluss; alternativ Boden – 1. Wandkonsole; Maximale Aufbauhöhe im Schacht														
	Gewicht/m	1,3	1,63	2,15	2,48	2,64	2,97	3,3	3,71	4,13	4,95	5,71	6,52	8,15	9,78	
	H2a/m	237	211	176	156	145	121	99	73	52	19	16	13	9	4	
	H2b/m	283	252	193	161	147	121	99	73	52	19	16	13	9	4	
	H2c/m	304	252	193	161	147	121	99	73	52	19	16	13	9	4	
		Bogen mit Stützfuß 87° HBOSTÜ Maximale Aufbauhöhe Boden – Mündungsabschluss alternativ Boden – 1. Wandkonsole; Maximale Aufbauhöhe im Schacht														
	Gewicht/m	1,3	1,63	2,15	2,48	2,64	2,97	3,3	3,71	4,13	4,95	5,71	6,52	8,15	9,78	
	H3a/H5/m	237	211	176	155	144	125	108	85	61	24	21	20	15	5	
	H3b/H5/m	243	215	177	155	144	125	108	85	61	24	21	20	15	5	
	H3c/H5/m	243	215	177	155	144	125	104	79	56	21	19	17	12	5	
		Rohrelement HRO Maximale Aufbauhöhe Boden – Mündungsabschluss; alternativ Boden – 1. Wandkonsole; Maximale Aufbauhöhe im Schacht														
	Gewicht/m	1,3	1,63	2,15	2,48	2,64	2,97	3,3	3,71	4,13	4,95	5,71	6,52	8,15	9,78	
	H4/m	440	319	231	189	172	141	113	85	61	24	21	20	15	11	
		Maximaler Abstand Wandhalter – Wandhalter ; Maximaler Abstand Abstandshalter – Abstandshalter im Schacht														
	Gewicht/m	1,3	1,63	2,15	2,48	2,64	2,97	3,3	3,71	4,13	4,95	5,71	6,52	8,15	9,78	
	H6/m	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	3	3	3	3	
		Ø1(DN)	80	100	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	500	600



[illegible]

Festpunktkompensator senkrecht HKPS Maximaler Abstand Boden – 1. Wandkonsole / Wandkonsole – Wandkonsole														
H8/m	5,5	6,0	8,0	9,0	9,0	10,0	10,0	8,0	11	11	12	12	11	8

Hinweis: Beim waagerechten Einbau sind die gleichen Konsolenabstände anzusetzen.

[illegible]

		Ø1(DN)	80	100	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	500	600
		Feuerungsanschluss 87° HDF87 Maximale Aufbauhöhe Boden – Mündungsabschluss; alternativ Boden – 1. Wandkonsole; Maximale Aufbauhöhe im Schacht														
	Gewicht/m	2,17	2,71	3,58	4,13	4,4	4,95	5,5	6,19	6,88	8,25	9,5	10,85	13,57	16,29	
	H1a/m	388	312	235	196	180	149	124	96	73	36	33	31	24	19	
	H1b/m	393	312	235	196	180	149	124	96	73	36	33	31	24	19	
	H1c/m	393	312	235	196	180	149	124	96	73	36	33	31	24	19	
		Feuerungsanschluss 45° HDF45 Maximale Aufbauhöhe Boden – Mündungsabschluss; alternativ Boden – 1. Wandkonsole; Maximale Aufbauhöhe im Schacht														
	Gewicht/m	2,17	2,71	3,58	4,13	4,4	4,95	5,5	6,19	6,88	8,25	9,5	10,85	13,57	16,29	
	H2a/m	388	312	245	208	192	163	137	109	87	59	52	44	29	15	
	H2b/m	404	339	303	225	208	179	152	123	99	59	52	44	29	15	
	H2c/m	411	339	260	220	201	171	144	115	91	52	48	43	29	15	
		Bogen mit Stützfuß 87° HBOSTÜ Maximale Aufbauhöhe Boden – Mündungsabschluss; alternativ Boden – 1. Wandkonsole; Maximale Aufbauhöhe im Schacht														
	Gewicht/m	2,17	2,71	3,58	4,13	4,4	4,95	5,5	6,19	6,88	8,25	9,5	10,85	13,57	16,29	
	H3a/m	376	309	240	204	188	159	133	105	83	45	40	36	25	6	
	H3b/m	376	309	240	204	188	159	133	105	83	45	40	36	25	6	
	H3c/m	376	309	240	204	188	159	133	105	83	45	40	36	25	6	
		Rohrelement HRO Maximale Aufbauhöhe Boden – Mündungsabschluss; alternativ Boden – 1. Wandkonsole; Maximale Aufbauhöhe im Schacht														
	Gewicht/m	2,17	2,71	3,58	4,13	4,4	4,95	5,5	6,19	6,88	8,25	9,5	10,85	13,57	16,29	
	H4/m	419	353	283	245	229	199	172	144	119	79	69	60	43	24	
		Maximaler Abstand Wandhalter – Wandhalter ; Maximaler Abstand Abstandshalter – Abstandshalter im Schacht														
	Gewicht/m	2,17	2,71	3,58	4,13	4,4	4,95	5,5	6,19	6,88	8,25	9,5	10,85	13,57	16,29	
	H6/m	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	3	3	3	3	
		Ø1(DN)	80	100	130	150	160	180	200	225	250	300	350	400	500	600

[illegible]

Festpunktkompensator senkrecht HKPS Maximaler Abstand Boden – 1. Wandkonsole / Wandkonsole – Wandkonsole

H8/m	5,5	6,0	8,0	9,0	9,0	10,0	10,0	8,0	11	11	12	12	11	8
------	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	-----	----	----	----	----	----	---

Hinweis: Beim waagerechten Einbau sind die gleichen Konsolenabstände anzusetzen.

[illegible]

