

DW-Alkon XXL - vapaasti seisovat savupiiput ja tukimastot teollisuuteen



Uimahallin lämpökeskus

tukimasto 240 x 240 mm, putkielementit \varnothing 500 mm



Teollisuuslaitos Heraeus

Kolmen savupiipun jatkeet \varnothing 400 mm

DW-Alkon XXL - vapaasti seisovat savupiiput ja tukimastot teollisuuteen



Teurastamorakennuksen savupiippujen jatkeet

4 x Ø 150 mm, tukimasto 300 x 300 mm

RPTM - Raabin profiilitukimasto, enintään. neljä savuhormia tuettuna yhteen profiilitukimastoon, suurin sallittu korkeus 16,00 m



Klinikka

DIN 4133 mukainen järjestelmä, tuettu Raabin standardien mukaisesti ja sulautettu rakennuksen julkisivuun.

RRTM - Raabin pyöreä tukimasto, savupiiput on kiinnitetty tukimaston ulkopuolelle, vaihtoehtoisesti myös integroidulla poistoilmajärjestelmällä.




DW-Alkon XXL - vapaasti seisovat savupiiput ja tukimastot teollisuuteen



Lämpökeskus

uuden asuinalueen savupiippujen tukimasto sopeutettu harmonisesti ympäristöön.

RRTM - Raabin pyöreä tukimasto tikapuilla, savupiiput on kiinnitetty tukimaston ulkopuolelle.



Vedenpuhdistamo

Kolme erilaista savupiippujärjestelmää integroituna.

RRTM - Raabin pyöreä tukimasto tikapuilla, savupiiput on kiinnitetty tukimaston ulkopuolelle ja integroitu mastoon



DW-Alkon XXL - vapaasti seisovat savupiiput ja tukimastot teollisuuteen



Leipomolaitos

Teräspiippujärjestelmä erikoisrakenteella, sovitettu rakennuksen arkkitehtuuriin.

SK - Raabin erikoisrakennelmat, tukivarret, seinäpylväät, mutkaosat, kehikkorakennelmat ym.



Laboratoriorakennus

kantava PPS -poistoilmaputki, 2 x 900 mm, eriste 50 mm, ulkokuori kiiltohehkutettua terästä.

Raab -tukimasto, kantavalla sisäputkella



DW-Alkon XXL - vapaasti seisovat savupiiput ja tukimastot teollisuuteen



Lämpökeskus

DIN 4133. Ø 600 mm, kantava ulkokuori, 2 sisäputkea, teollisuusstandardin mukainen matta ulkokuori.

Raab - pyöreä tukimasto, kantavalla ulkokuorella



Klinikka

DIN 4133, Ø 350 mm, kantava ulkokuori, pinta pulverimaalattu antrasiitin väriiseksi.

Raab -tukimasto, kantavalla ulkokuorella



DW-Alkon XXL - vapaasti seisovat savupiiput ja tukimastot teollisuuteen



Kulttuurikeskus

1 x ilmastointihormi, 2 x savuhormi. Kantava ulkokuori,
Ø 450 mm, ulkokuori DB-hohtoväri



Armeijan kasarmi

kaksi hitsattua piippua, kantava ulkokuori.

2 x Ø 500 mm, pinta maalattu valkoiseksi.

DW-Alkon XXL - vapaasti seisovat savupiiput ja tukimastot teollisuuteen



Elokuvateatteri

parkkihallin ja elokuvasalien ilmastointihormit, 2 savuhormia, Ø 300 mm, kantava sisäputki, ulkokuori kiiltohehkutettua terästä